

Hoja de protocolo

SANGO advanced/slimline RWD / MWD / FW Seating system SEGO

Válido desde 01-01-2025 / Versión 9

Válido hasta nueva versión o hasta 31-12-2025





SANGO advanced RWD
SEGO



SANGO advanced MWD
SEGO



SANGO advanced FWD
SEGO



SANGO slimline RWD
SEGO



SANGO slimline MWD
SEGO



SANGO slimline FWD
SEGO

Configuración estándar

- 10 km/h HT motors
- Ruedas dirección 9", macizas
- Ruedas tracción 14", aire
- Suspensión en ruedas tracción
- 60Ah baterías
- 8A cargador
- VR2 70A módulo de control
- VR2 Seat & lights joystick module
- Abatible en paralelo, derecha
- Altura de asiento 41 cm (min. 37,75 cm)
- Asiento Contour 46 x 48 cm (w x d)
- Respaldo Contour 46 x 50 cm (w x h)
- Reposapiés extraíbles pescantes con cinchas
- Reposabrazos abatibles
- PU almohadillas reposabrazos
- Anti-vuelcos

SPECIFICACIONES

- Peso máximo usuario 160 kg
- Anclaje transporte ISO 7176-19
- Crash-test de acuerdo a la norma ISO 7176-19 - homologado para transporte en vehículo
- CE-marked

Images may differ from the delivered product.

Cómo usar esta hoja de pedido

Imprima la hoja de pedido, configure la silla comprobando cada uno de los componentes y enviar a:

info@fplmobility.com

T +34 983141610

M + 34 677538030

Note Los elementos marcados "STD" son estándar

Precio PVP sin IVA

Sujeto a cambios sin previo aviso

Presupuesto / Pedido


Presupuesto

Pedido

Cliente	
Vendedor	
Referencia	
Dirección de envío	
Notas	
Fecha	

Datos y medidas importantes:

Es fundamental tomar cuidadosamente las medidas para conseguir una correcta postura en la silla y una exacta posición ergonómica.



Datos personales

Género	
Edad	
Altura	
Peso en kg	
Indicación	

Asiento a cabeza	1	
Asiento a hombros <small>(distance between seat and shoulder blades)</small>	2	
Asiento a axila	3	
Asiento al brazo	4	
Hueco poplíteo al pié	5	
Longitud de fémur	6	
Longitud del brazo	7	
Profundidad pecho	8	
Anchura de tórax	9	
Anchura asiento	10	

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
CHASIS			
100146	SANGO advanced SEGO		6.936
100147	SANGO slimline SEGO	(max. 136 kg) (chasis de 53 cm ancho y ruedas14")	6.936
Tipo de tracción			
600001	Tracción delantera (FWD)		0
600002	Tracción trasera (RWD)		0
600003	Tracción central (MWD), 6 ruedas	(slimline SD <44cm max 120kg)	0
600327	Tracción central (MWD), 5 ruedas		0
Velocidad máxima			
600007	10 km/h HT motors	FWD/RWD/MWD (FWD sólo con Gyro module)	STD
600570	10 km/h HD motor	FWD/RWD (no para slimline) (FWD sólo con Gyro module y R-net 120A PM)	1.556
600008	12,5 km/h HT motors	RWD/MWD (no para slimline MWD) (sólo con R-net) (peso usuario > 130 kg 120A PM)	538
600568	14,5 km/h HT motors	RWD/MWD (no para slimline) (sólo con R-net) (120A PM obligatorio)	1.056
Color chasis			
600010	Rojo metalizado		0
600011	Azul mate metalizado		0
600012	Dorado mate metalizado		0
600383	Negro, brillante		0
600440	Blanco, brillante		0
600013	Diferente color, especificar RAL colour		798
Baterías y cargadores			
600015	Baterías 60 Ah		STD
600364	Baterías 60 Ah (sólo para slimline)		0
600016	Baterías 76 Ah	(cargador 12A recomendado) (no para Dahl)	136
600295	Baterías 100Ah	(cargador 12A recomendado) (no para Dahl)	444
600017	Cargador 24V - 8A	(IP41)	STD
600018	Cargador 24V - 12A	(sólo para baterías 76 o 100Ah) (IP41)	94
RUEDAS			
Tamaño de rueda			
600019	12" Ruedas tracción y 8" direccional	FWD/RWD (no con HD motors o 14,5 km/h)	0
600020	14" Ruedas tracción y 9" direccional	FWD/RWD	STD
600021	14" Ruedas tracción y 10" direccional	FWD/RWD (no para slimline)	144
600022	12" Ruedas tracción y 7" direccional	MWD (7" siempre macizas) (no para 14,5 km/h)	0
600023	14" Ruedas tracción y 8" direccional	MWD	0
600445	16" Ruedas tracción y 10" direccional	FWD/RWD (no para slimline) (no para 14,5 km/h)	326
600292	16" Ruedas tracción y 9" y 8" direccional	MWD 6 ruedas (no para slimline) (no para 14,5 km/h)	432
Neumáticos			
600024	Direccionales, aire	FWD/RWD	0
600025	Direccionales y apoyo, aire	MWD	0
600564	Direccionales 8" block profile, aire	MWD (ruedas apoyo no block) (no para 14,5 km/h)	212
600563	Direccionales 9" block profile, aire		32
600026	Direccionales, macizas	FWD/RWD (10" no para 12,5 o 14,5 km/h)	STD
600027	Direccionales y apoyo, macizas	MWD	216
600028	Tracción, aire		STD
600029	Tracción, macizas		188

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
600450	Suspensión horquillas dirección 8" MWD	(no con block profile) (no para 16")	358
600278	Suspensión horquillas dirección 9"	(no para slimline) (no con block profile)	358

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
600479	Bloqueo eléctrico dirección	(no con traseras castors MWD)	670
600539	Protector ruedas, par 125mm	(RWD min SH adv 41 slim 43 cm y FWD no con basc o elev/basc y SD 55cm) (Sólo en dirección housing, MWD sólo atrás) (FWD/RWD no con bloqueo dirección)	288
600480	Antivuelcos retráctiles	(no para MWD o ruedas 14/10")	298
Color neumáticos			
600030	Negro		STD
600031	Gris	(no para block profile)	0
Guardabarros			
600032	Direccionales 9"	(no para block profile o suspensión en horquillas)	80
600033	Tracción 14"		112
600535	Tracción 16"		370
LUCES Y OPCIONES ELÉCTRICAS			
Luces			
600040	Luces LED e intermitentes		586
Respaldo eléctrico			
600034	Reclinación 30° (120°)	(1 actuador)	1.222
600257	Reclinación 45° (135°)	(1 actuador)	1.414
600483	Respaldo biomecánico 45° (135°)	(no con cojín respaldo flex) (sólo con R-net) (1 actuador)	2.360
600281	Respaldo biomecánico 73° (163°)	(Sólo con R-net) (1 actuador)	2.634
Ajustes de asiento eléctricos			
600035	Basculación 45°	(1 actuador)	1.628
600242	Basculación 52°	(1 actuador)	2.204
600036	Elevación 30 cm y basculación 45°	(2 actuadores)	3.568
600243	Elevación 30 cm y basculación 52°	(2 actuadores)	4.096
600426	-5° montaje del asiento	(SH + 3 cm a 0°)	144
600288	Powered "Catapult" seat 25°	(SH + 4 cm) (no con -5° montaje bastidor asiento)	1.868
Reposapiés eléctricos centrales (PCML) (incl. pantorrillas) (Para reposapiés manuales, ver reposapiés manuales)			
600038	PCML con compensación	(no para RWD) (ángulo reposapiés) (1 actuador)	2.628
600039	PCML, separados, longitud 210-280mm	(No para RWD) (no para transferencia) (2 actuadores)	3.090
600635	PCML Transferencia , con compensación	(No para RWD) (transferencia) (2 actuadores)	3.090
600422	PCML Transferencia , separados, longitud 270-320mm	(No para RWD) (transferencia) (2 actuadores)	3.090
600460	Con paleta ajustable, pequeña (19-26 cm)	(En vez de paleta central estándar)	334
600461	Con paleta ajustable, grande (25-33 cm)	(no para slimline) (en vez de paleta central estándar)	334
600462	Cinchas fijación	(Sólo con plataforma ajustable)	68
600415	Capa foam	(5 mm foam densidad de alto/ celular rubber) (no para plataforma ajustable)	44
600411	Paletas separadas	(no para slimline) (no para plataforma ajustable)	216
Reposapiés separados pescantes (incl. Sop. pantorrilla)			
600037	Regulación eléctrica	(6°-70°, ángulo ajustable) (2 actuadores)	2.084
600135	Soportes de pantorrillas tapizados o de PU		152
600136	Control de rodilla, derecha		64
600137	Control de rodilla, izquierda		64

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
MANDOS			
VR2 system		(max 2 actuadores)	
Joystick modules			
600047	VR2 Seat & lights		STD
Montaje de Joystick			
600043	Abatible a la derecha		STD
600044	Abatible a la izquierda		0
600625	Abatible a la derecha, long pin		144
600626	Abatible a la izquierda, long pin		144
600549	Drop-down bracket, derecha		420
600550	Drop-down bracket, izquierda		420
Caja módulo de control			
600177	70A		STD
600049	90A		298
Mando acompañante			
600050	VR2 + mando acompañante, derecha		704
600051	VR2 + mando acompañante, izquierda		704
R-net system		(Todos los LED y LCD joystick modules pueden gestionar 6 actuadores y luces)	
Joystick modules			
600052	R-net LED		0
600053	R-net LCD-1	(CJSM1) (2 jack sockets)	288
600055	R-net LCD-2, Infra-red	(CJSM2) (2 jack sockets)	532
600057	R-net LCD-2, Infra-red and Bluetooth	(CJSM2) (2 jack sockets)	762
600434	R-net LCD-1 Tray control	(CJSM1)	1.606
Montaje de Joystick module			
600043	Abatible a la derecha		STD
600044	Abatible a la izquierda		0
600625	Abatible a la derecha, long pin		144
600626	Abatible a la izquierda, long pin		144
600549	Drop-down bracket, derecha		420
600550	Drop-down bracket, izquierda		420
600163	Tray control bracket, derecha		0
600164	Tray control bracket, izquierda		0
Caja módulo de control			
600060	90A		568
600061	120A		762
DAC box			
600062	Botones, jack plug	(Sólo con R-net LCD)	502
600362	Palancas, jack plug	(Sólo con R-net LCD)	502
Montaje de DAC box			
600629	En el joystick module		0
600465	En bandeja, especificar posición de conducción	(Sólo con tray control)	226
600630	Scootcontrol	(Sólo con scootcontrol y R-net LCD-2 o R-net scootcontrol solo)	0
600063	Gyro module	(Obligatorio para FWD 10 km/h)	952

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
----------	-------------	------	------

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
Mando acompañante			
600067	R-net, mando acompañante derecha		704
600068	R-net, mando acompañante izquierda		704
600230	R-net joystick como mando acompañante, derecha		110
600231	R-net joystick como mando acompañante, izquierda		110
600357	R-net steer (2-lados) mando acompañante		3.082
600384	R-net scootcontrol attendant steer		3.082
600580	R-net scootcontrol mando acompañante, c/ enchufe carga(DAC box jack necesario para opciones eléctricas) (no con bloqueo dirección) (en vez de joystick)		3.294
Montaje scootcontrol			
600581	En Respaldo	(altura, ángulo in longitud ajustables)	0
600582	En soporte reposacabezas	(altura ajustable) (no con respaldo biomecánico 45°)	0

Empuñaduras VR2 y R-net

Empuñaduras Joystick			
600074	Hongo		76
600075	Bola mini, Ø32 mm		76
600416	Bola de Golf, Ø43 mm		76
600387	Bola espuma, Ø45 mm		76
600076	Bola Soft foam, Ø70 mm		76
600077	Palanca joystick		76
600078	T-grip		76
600056	HD joystick kit	(sólo con R-net LCD-2)	1.092
600443	U-Grip vertical, pequeño	(6 cm ancho)	120
600079	U-Grip vertical, grande	(10,5 cm ancho)	120
600444	U-Grip horizontal, pequeño	(8 cm ancho)	120
600080	U-Grip horizontal, grande	(10 cm ancho)	120
600478	Dual USB charger, 2 x 2,5A	(sólo con R-net)	298
600392	Enchufe cargador externo	(no con bloqueo dirección)	212
600393	Tapón de bloqueo del sistema	(antirrobo) (sólo con R-net)	62
600634	Programación inalámbrica, dongle		1.422

ASIENTOS

(Del suelo a base de asiento con rueda trac. 14" y 0° basculación) (con 12" altura asiento - 1,25 cm)

(con opciones eléctricas de asiento puede cambiar la altura)

(altura mínima con rueda dirección 10" es 43cm)

(alturamínima con rueda tracción 16" es 44cm)

(altura mínima con respaldo biomecánico 73° y SD 55cm es 42cm)

Altura de asiento			
600085	39 cm (no para slimline)	(no con catapult seat)	0
600086	41 cm		STD
600087	42 cm (no para slimline)		0
600324	43 cm		0
600088	44 cm		0
600325	45 cm		0
600089	46 cm		0
600326	47 cm (sólo para slimline)		0
600090	48 cm		0
600274	50 cm (sólo para slimline)		0

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
Talla de asiento			
600184	Ancho 42 cm		0
600185	Ancho 44 cm		0
600186	Ancho 46 cm		STD
600187	Ancho 48 cm		0
600188	Ancho 50 cm		0
600189	Ancho 52 cm (no para slimline)		0
600190	Ancho 54 cm (no para slimline)		112
600191	Longitud 48 cm		STD
600192	Longitud 55 cm		112
600091	Diferente talla, especificar medida		232
Cojín de asiento con base de madera integrada			
600092	Contour (vinyl)		STD
600096	Forma anatómica (air mesh)	(Con parte de tiras)	108
600098	Forma anatómica Visco (air mesh)	(Con parte de viscoelástica con memoria)	146
Cojín asiento foam con velcro base SELECCIONA PLACA METALICA O TABLERO DE ASIENTO			
600093	Contour (vinyl)		0
600097	Forma anatómica (air mesh)		108
600099	Forma anatómica Visco (air mesh)	(con parte foam con memoria)	146
Placa de asiento y tableros			
600282	Placa asiento, longitud = 45cm (metal)	(no con catapult seat)	0
600101	Tablero asiento (vinyl)		0
600103	Tablero asiento, Con parte de cinchas (vinyl)		72
600104	Reborde frontal (vinyl)	(Tapizado, H=5cm)	48
600105	Reborde trasero (vinyl)	(Tapizado, H=5cm)	48
600106	Reborde ttrasero (acrylic)	(fondo ajustable, H=5cm)	54
Acabado alternativo			
600107	Air mesh en vez de vinilo		STD
600108	Goma elástica en vez de air mesh		44
Accesorios de asiento			
600110	Soporte de muslo tapizado pequeño, set	(no con catapult seat) (22 x 11cm LxH)	284
600111	Soporte de muslo tapizado grande, set	(no con catapult seat) (36 x 13cm LxH)	324
600112	Multi soporte de muslo pequeño, set	(Sólo con reposabrazos abatibles) (no con catapult seat) (22 x 11cm LxH)	376
600113	Multi soporte de muslo grande, set	(Sólo con reposabrazos abatibles) (no con catapult seat) (36 x 13cm LxH)	416
600232	Soporte de muslo acrílico en vez de tapizado	(no con multi soporte de muslo)	0
RESPALDOS			
Bastidor de respaldo			
600202	Distancia entre tubos 40 cm		0
600314	Distancia entre tubos 48 cm	(Sólo con reposabrazos extraible)	88
Talla de respaldo			
600193	Ancho 42 cm		0
600194	Ancho 44 cm		0
600195	Ancho 46 cm		STD

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
600196	Ancho 48 cm		0
600197	Ancho 50 cm		0
600198	Ancho 52 cm (no para slimline)		0
600199	Ancho 54 cm (no para slimline)		116
600200	Altura 50 cm		STD
600201	Altura 57 cm		116
600115	Diferente talla, especificar medidas		246
Posición de respaldo			
600423	Bajo	(montado 40 mm más bajo) (no con biomechanical backrest 45°)	0
600424	Standard	(montado en posición estándar)	STD
600425	Alto	(montado 40 mm más alto) (no con biomechanical backrest 45°)	0
600484	Cerramiento entre cojín de respaldo y asiento		136
Cojín de asiento			
600116	Contour (vinyl)		STD
600117	Contour profundo (air mesh)	(anchura adj. built-in laterales)	228
600118	Contour profundo vertical (air mesh)	(cinchas elásticas verticales con adj. built-in laterales)	300
600119	Contour profundo horizontal (air mesh)	(cinchas horizontales con adj. built-in laterales)	310
600120	Contour profundo Flex (air mesh)	(flex mounted, horiz.tension adj. straps and width adj. built-in laterals)	344
600121	Contour Extra Profundo (air mesh)	(Con cinchas ajuste horizontal con adj. built-in laterals) (no con Catapult)	426
600122	Contour Extra Profundo Flex (air mesh)	(cinchas ajustables vertical y horizontal. built-in laterales) (no con Catapult)	458
Acabado alternativo			
600123	Air mesh en vez de vinilo		STD
600124	Goma elástica en vez de air mesh		48
Accesorios de respaldo			
600126	Control torácico ajustable derecho	(Stealth 15 x 10cm)	408
600127	Control torácico ajustable izquierdo	(Stealth 15 x 10cm)	408
600128	Ajuste manual de respaldo (pistón gas)		208
600129	Respaldo plegable	(no con respaldo biomecánico) (para transporte en coche)	180
MANUAL LEGRESTS			
Centrales (para reposapiés eléctricos ver opciones y luces)			
600130	Central con ángulo y altura ajustable		0
Accesorios reposapiés central			
600460	Plataforma ancha ajustable pequeña (19-26 cm)	(en vez de reposapiés central estándar)	334
600461	Plataforma ancha ajustable grande (25-33 cm)	(no para slimline) (en vez de reposapiés central estándar)	334
600462	Cincha fijación	(Sólo con plataforma ancha ajustable)	68
600415	Capa de foam	(densidad de foam 5 mm/ celular rubber) (sólo para reposapiés central estándar)	44
600411	Plataformas separadas	(no para slimline) (sólo reposapiés central estándar)	216
600131	Soportes de pantorrilla		168
Reposapiés separados en pescante y paleta c/ ángulo ajustable			
600289	Reposapiés estándar con cinchas		STD
600133	Reposapiés estándar, prof. Ajustable y pantorrilleras PU	(no RWD c/ 10" dir. o RWD y 9" c/ suspensión)	168
600134	Ángulo y profund. Ajustable y pantorrilleras PU (6°-70° pistón gas)	(no RWD y 10" dir. o RWD y 9" c/ suspensión)	454

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
Accesorios reposapiés pescante			
600135	Soporte pantorrilla acolchado no de PU		152
600136	Control rodilla derecho		64
600137	Control rodilla izquierdo		64
600138	Talonera de piel derecha		46
600139	Talonera de piel izquierda		46
600142	Soporte amputado derecho		252
600143	Soporte amputado izquierdo		252

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
REPOSABRAZOS			
Reposabrazos			
600375	Desmontable	(c/ protector) (ángulo y altura ajustable) (no con respaldo biomecánico)	182
600145	Abatible	(ángulo y altura ajustable) (no con respaldo Third party y bastidor 48 cm)	STD
600377	40mm extra altura ajustable, set		62
600545	Bloqueo elevación derecho	(no c/ respaldo biomecánico 73 o reposabrazos desmontable)	310
600546	Bloqueo elevación izquierdo	(no c/ respaldo biomecánico 73 o reposabrazos desmontable)	310
Almohadillas			
600146	PU 34 cm, derecho		STD
600147	PU 34 cm, izquierdo		STD
600148	Tapizado 30 cm, derecho (vinilo)		40
600149	Tapizado 30 cm, izquierdo (vinilo)		40
600150	Tapizado 40 cm, derecho (vinilo)		44
600151	Tapizado 40 cm, izquierdo (vinilo)		44
600152	P-shape tapizado 40 cm, derecho (vinilo)	(Sólo reposabrazos desmontable)	76
600153	P-shape tapizado 40 cm, izquierdo (vinilo)	(Sólo reposabrazos desmontable)	76
600353	Air mesh en vez de vinilo		68
Almohadillas hemipléjico			
600485	Hemi con mano plana, derecha (PU)	(longitud 465 mm, con sistema montaje)	540
600486	Hemi con mano plana, izquierda (PU)	(longitud 465 mm, con sistema montaje)	540
600566	Hemi con forma palmar , derecha (PU)	(longitud 520 mm, con sistema montaje)	592
600578	Hemi con forma palmar, izquierda (PU)	(longitud 520 mm, con sistema montaje)	592
600565	Hemi con forma palmar, derecha (PU)	(longitud 477 mm, con sistema montaje)	560
600567	Hemi con forma palmar, izquierda (PU)	(longitud 477 mm, con sistema montaje)	560
600487	Hemi extensión70 mm (PU)		70
REPOSACABEZAS			
Soporte reposacabezas metálico			
600154	Ajustable en altura y profundidad, long (3 links)		80
600155	Ajustable en altura, profundidad y anchura, long (3 links)		120
Almohadillas reposacabezas			
		(W x H cm)	
600157	PU pequeño	(14 x 14 cm)	156
600158	Almohadilla butterfly shape (vinilo)	(26 x 13 cm)	168
600159	Almohadilla flexible pequeña (vinilo)	(28 x 8 cm)	184
600160	Almohadilla flexible grande (vinilo)	(40 x 11 cm)	196
600354	Air Mesh en vez de vinilo		52
MESAS			
Acrílica			
600161	Mesa con hueco para joystick lateral	(montada al lado opuesto al joystick)	424
600162	Mesa Hemi	(bandeja pequeña) (montada al lado opuesto al joystick)	396
Accesorios mesa			
600165	Parcialmente acolchada		120
600166	Acrílico con borde elevado frontal		52
600167	Acrílico con borde elevado a la derecha		52
600168	Acrílico con borde elevado a la izquierda		52

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
----------	-------------	------	------

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
ACCESORIOS			
600169	Cinturón estándar, 1.90 m		84
600385	Soporte extendido hacia atrás y más alto para cinturón std		46
600386	Cinturón autoenrollable 1.35m, right	(roll-up side)	192
600394	Cinturón autoenrollable 1.35m, left	(roll-up side)	192
Para más opciones de control postural DIETZ Power - ver lista Bodypoint			
600441	Bolsa reposabrazos derecho	(no con reposabrazos hemipléjico) (30 x 20 x 5 cm)	38
600442	Bolsa reposabrazos izquierdo	(no con reposabrazos hemipléjico) (30 x 20 x 5 cm)	38
600298	Retrovisor derecho		68
600172	Retrovisor izquierdo		68
600173	Soporte bastones derecho	(para 2 bastones)	64
600352	Soporte bastones izquierdo	(para 2 bastones)	64
600174	Subebordillos	(no para slimline) (sólo RWD 14" y 9"combi, no con reposapiés central)	408
600538	Preparación anclaje Dahl con 5 tuercas Dahl	(no con 12") (no con baterías 76 o 100Ah)	526
600363	Preparación anclaje Dahl con placa de bloqueo Dahl	(no con 12") (no con baterías 76 o 100Ah)	774
600632	Extra altura caja baterías(8 mm)	(Sólo Adv con baterías de 60Ah) (incluído con anclaje Dahl car docking)	0
600176	Soporte mochila (2 ganchos), en reposacabezas	(no con respaldo biomecánico 45°) (no con scootcontrol)	110
600410	Soporte mochila (2 ganchos), en bastidor respaldo		110
600489	Funda para la silla		226

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
MANDOS ESPECIALES*		(R-net only)	
Montaje pantalla OMNI module			
600070	Soporte fijo derecha		1.242
600071	Soporte fijo izquierda		1.242
600072	Soporte abatible derecha		1.318
600073	Soporte abatible izquierda		1.318
600627	Soporte abatible derecha, long pin,		1.462
600628	Soporte abatible izquierda, long pin		1.462
Mandos especiales para Omni		(fuerza necesaria)	
800003	Micro joystick	(8,5 gram)	2.604
800004	Multi joystick	(50 gram)	2.354
800005	All-round Light joystick	(120 gram)	1.870
800006	All-round Light joystick , chin	(incl. 2 pulsadores y bola de espuma) (120 gram)	2.276
800007	All-round joystick	(250 gram)	1.178
800008	All-round joystick , chin	(incl. 2 pulsadores y bola de espuma) (250 gram)	1.580
800031	All-round heavy duty joystick	(650 gram)	2.550
Mandos especiales R-net (no necesita Omni)			
800032	Micro joystick	(8,5 gram)	2.804
800033	Multi joystick	(50 gram)	2.538
800034	All-round Light joystick	(120 gram)	2.016
800035	All-round Light joystick, chin	(incl. 2 pulsadores y bola de espuma) (120 gram)	2.448
800036	All-round joystick	(250 gram)	1.268
800037	All-round joystick, chin	(incl. 2 pulsadores y bola de espuma) (250 gram)	1.702
800038	All-round heavy duty joystick	(650 gram)	2.746
Montaje mandos especiales			
800009	En reposabrazos derecho		94
800010	En reposabrazos izquierdo		94
800011	En mesa o bandeja	(especificar dimensiones y posición de conducción)	812
800053	Harnes para mentón con micro, multi o all-round joystick		1.262
Brazo abatible para mentón			
800012	Manual horizontal, derecha		1.478
800030	Manual horizontal, izquierda		1.478
800013	Eléctrico horizontal, derecha		2.750
800014	Eléctrico horizontal, izquierda		2.750
800015	Eléctrico vertical , derecha		2.750
800016	Eléctrico vertical, izquierda		2.750
Mando de cabeza			
800054	Mando de cabeza Omni Proporcional		4.738
800055	Mando de cabeza Omni Switched		4.738
Pulsadores			
600081	Ø 17mm, rojo		216
600082	Ø 17mm, verde		216
600490	Ø 17mm, amarillo		216
600491	Ø 17mm, azul		216
800049	Ø 17mm, rojo con GooseNeck		342
800050	Ø 17mm, verde con GooseNeck		342
600083	Ø 30mm, rojo		216

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

Referenc	Descripción	Nota	Euro
600084	Ø 30mm, verde		216
600492	Ø 30mm, amarillo		216
600493	Ø 30mm, azul		216
600388	Ø 50mm, rojo		216
600389	Ø 50mm, verde		216
600494	Ø 50mm, amarillo		216
600495	Ø 50mm, azul		216
600496	Ø 63mm, rojo		216
600497	Ø 63mm, verde		216
600498	Ø 63mm, amarillo		216
600499	Ø 63mm, azul		216
800044	Micro Light button	(10 gram)	328
Accesorios			
800046	Calentador de mano	(extra charging socket included)	1.492
800047	Cúpula calentadora para dos manos		568

* Diferente tiempo de entrega / diferente descuento

Fabricación especial y opciones y combinaciones se considerarán individualmente

Añadir a la silla partes especiales, consultar lista repuestos

Referenc	Descripción	Nota	Euro
----------	-------------	------	------


NOTAS

MONTAJE Y DETALLES PERSONALIZACIÓN

Dimensiones mesa

- 1) Sin joystick
- 2) Con Tray izquierda
- 3) Con Tray control derecha
- 4) Con Tray control central

- A cm / mm
- B cm / mm
- C cm / mm
- D cm / mm
- E cm / mm
- F cm / mm
- G cm / mm
- H cm / mm



Longitud mínima para F, G y H puede ser 30 mm
 Dimensiones del joystick corte: 349 mm x 116 mm
 Dimensiones para DAC box corte: 92 mm x 57 mm