

Hoja de protocolo

SANGO xxi FWD

Seating system SEGO xxi

Válido desde 01-01-2025 / Version 9

Válido hasta nueva versión o 31-12-2025





SANGO xxl FWD
SEGO xxl

Configuración estándar

Images may differ from the delivered product.

- Tracción delantera
- 6 km/h HD motors
- Ruedas dirección 9", aire
- Ruedas tracción 14", aire
- Suspensión en ruedas tracción
- Baterías 76Ah
- Cargador 12A
- Caja de control R-net 120A
- R-net LED joystick module
- Soporte mando abatible derecha
- Altura asiento 45,5 cm
- Cojín asiento Forma anatómica 60 x 55 cm (w x d)
- Respaldo Contour 60 x 50 cm (w x h)
- Reposapiés separado en pescante con cincha talón
- Reposabrazos desmontables
- Almohadillas PU
- Antivuelcos

ESPECIFICACIONES

- Peso máximo usuario 250 kg
- Anclajes transporte ISO 7176-19
- Crash-test acuerdo norma ISO 7176-19 - homologado para transporte en coche
- Marca CE

Cómo usar esta hoja de pedido

Imprima la hoja de pedido, configure la silla comprobando cada uno de los componentes y envíe a:

info@fplmobility.com

T +34 983141610

MV +34 677538030

Nota Los elementos marcados con "STD" son estándar.

Precios PVP sin IVA

Sujeto a cambios sin aviso previo

Presupuesto / Pedido


Presupuesto

Pedido

Cliente	
Vendedor	
Referencia	
Dirección envío	
Notas	
Fecha	

Datos y medidas importantes

Es fundamental tomar cuidadosamente las medidas para conseguir una correcta postura en la silla y una exacta posición ergonómica.



Datos personales

Género

Edad

Altura en cm

Peso en kg

Indicación

Asiento a cabeza

1

Asiento a hombros

2

(distance between seat and shoulder blades)

Asiento a axila

3

Asiento a brazo

4

Hueco poplíteo al pié

5

Longitud de fémur

6

Longitud del brazo

7

Profundidad de pecho

8

Anchura de tórax

9

Anchura de asiento

10

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
CHASIS			
100062	SANGO xxl SEGO xxl		14.918
600001	Tracción delantera (FWD)		STD
Velocidad máxima			
600294	6 km/h HD motor	(330W)	STD
Color chasis			
600011	Azul mate		STD
600013	Diferente color, especificar RAL colour		798
Baterías y cargador			
600016	Baterías 76Ah		STD
600295	Batrías 100Ah		310
600018	Cargador 24V - 12A		STD
RUEDAS			
Tamaño rueda			
600020	Rueda tracción 14" y 9" direccionales		STD
Neumáticos			
600024	Dirección, aire		0
600563	Dirección block profile, aire		32
600026	Dirección, macizas		STD
600028	Tracción, aire		STD
600029	Tracción, macizas		188
600479	Bloqueo eléctrico dirección		670
600539	Protector ruedas, par 125mm (montado r. dirección) (no con basculación/elevación y SD 55cm) (no c/ bloqueo dirección)		288
600480	Antivuelcos retráctiles		298
Color neumáticos			
600030	Negro		STD
600031	Gris	(no con block profile)	0
Guardabarros			
600032	Direccionales 9"	(no con block profile)	80
600033	Tracción		112
LUCES Y OPCIONES ELÉCTRICAS			
Luces			
600040	Luces LED e intermitentes		586
Respaldo eléctrico			
600034	Reclinación 30°	(1 actuador)	1.376
Ajustes de asiento eléctricos			
600263	Basculación 25°	(1 actuador)	1.414
600297	Elevación HD 20 cm y basculación 25°, MAX 250 kg (Especial = Más plazo entrega)	(2 actuadores)	5.498
600288	"Catapult" seat, 25°		3.174

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
----------	-------------	--------	------

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
	Reposapiés central (PCML) (incl. pantorrilleras) para reposapiés manual ya accesorios, ver reposapiés manual		
600038	PCML con compensación	(ángulo ajustable) (1 actuador)	2.982
600039	PCML Transferencia , con compensación	(transferencia) (2 actuadores)	3.442
600422	PCML Transferencia , independiente, longitud 270-320mm	(transferencia) (2 actuadores)	3.442
600461	Anchura ajustable, grande (25-33 cm)	(en vez de reposapiés central estándar)	334
600462	Cinchas fijación	(sólo con anchura ajustable)	68
600415	Capa de espuma	(Altura densidad foam 5 mm/ cellular rubber) (no con anchura ajustable)	44
	Reposapiés extraíbles pescante (incl. pantorrilleras)		
600037	Reposapiés eléctricos pescante	(Ángulo ajustable 6°-70°) (2 actuadores)	2.214
600135	Apoyos pantorrilla acolchados en vez PU		152
600136	Control rodilla derecho		64
600137	Control de rodilla izquierdo		64
MANDOS			
R-net system (all underneath LED and LCD joystick modules can operate 6 actuators and lights)			
Joystick modules			
600052	R-net LED		STD
600053	R-net LCD-1	(CJSM1) (2 jack sockets)	288
600055	R-net LCD-2, Infra-red	(CJSM2) (2 jack sockets)	532
600057	R-net LCD-2, Infra-red and Bluetooth	(CJSM2) (2 jack sockets)	762
Montaje Joystick module			
600043	Soporte abatible derecha		STD
600044	Soporte abatible izquierda		0
600625	Soporte abatible derecha, long pin		144
600626	Soporte abatible izquierda, long pin,		144
600549	Drop-down bracket, derecha		420
600550	Drop-down bracket, izquierda		420
Caja módulo control			
600061	120A		STD
DAC box			
600062	Botones	(sólo con R-net LCD)	502
600362	Palancas	(sólo con R-net LCD)	502
Montaje DAC box			
600629	En el joystick		0
600063	Gyro module		952
Mando acompañante			
600067	R-net mando acompañante derecha		704
600068	R-net mando acompañante izquierda		704
600230	Soporte mando acompañante joystick R-net, derecha		110
600231	Soporte mando acompañante Joystick R-net , izquierda		110

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
Otras opciones R-net			
Empuñaduras Joystick			
600074	Hongo		76
600075	Bola pequeña, Ø32 mm		76
600416	Bola Golf, Ø43 mm		76
600387	Bola espuma, Ø45 mm		76
600076	Bola espuma suave, Ø70 mm		76
600077	Palanca joystick		76
600078	T-grip		76
600056	HD kit	(sólo con R-net LCD-2)	1.092
600443	U-Grip vertical, pequeño	(6 cm ancho)	120
600079	U-Grip vertical, grande	(10,5 cm ancho)	120
600444	U-Grip horizontal, pequeño	(8 cm ancho)	120
600080	U-Grip horizontal, grande	(10 cm ancho)	120
600478	Dual USB charger, 2 x 2,5A		298
600392	Enchufe cargador externo	(no con bloqueo dirección)	112
600393	Tapón antirrobo	(antirrobo)	62
600634	Wireless programming dongle		1.422

ASIENTOS

(Del suelo a la base del asiento en cm y basculación 0°)

(Las opciones eléctricas de asiento pueden condicionar su altura)

Altura de asiento

600395	45,5 cm		STD
600396	47,5 cm		0
600397	49,5 cm	(not con elevación asiento)	0

Medida de asiento

600204	Anchura 60 cm		STD
600205	Anchura 64 cm		0
600191	Longitud 48 cm		0
600192	Longitud 55 cm		STD
600091	Diferente tamaño de asiento, especificar medidas		232

Cojín de asiento

600096	Forma anatómica (air mesh)	(Con parte de cinchas)	STD
600098	Forma anatómica Visco (air mesh)	(con partes de foam entrecruzadas con memoria)	82

Cojines de asiento opcionales

600101	Base de asiento (vinilo)		0
600103	Tablero asiento con parte de cinchas, (vinilo)		72
600104	Reborde frontal(vinilo)	(acolchado, H=5cm)	48
600105	Reborde trasero (vinilo)	(acolchado, H=5cm)	48
600106	Reborde trasero (acrílico)	(profundidad ajustable, H=5cm)	54

Acabado alternativo

600108	Goma elástica en vez de air mesh		44
--------	----------------------------------	--	----

Accesorios de asiento

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
600110	Controlles de musco acolchados, pequeños, set	(no con catapult seat) (22 x 11cm LxH)	284
600111	Controles de muslo acolchados, grandes, set	(no con catapult seat) (36 x 13cm LxH)	324
600232	Controles de muslo acrílicos en vez de acolchados		0
RESPALDO			
Medidas respaldo			
600206	Anchura 60 cm		STD
600207	Anchura 64 cm		0
600200	Altura 50 cm		STD
600201	Altura 57 cm		116
Posición de respaldo			
600423	Bajo	(mounting 40 mm lower)	0
600424	Standard	(mounting in standard position)	STD
600425	Alto	(mounting 40 mm higher)	0
600115	Diferente talla de cojín respaldo, especificar medidas		246
Cojines de respaldo			
600116	Contour (vinilo)		STD
600117	Contour profundo (air mesh)	(Anchura ajustable built-in laterales)	228
600118	Contour profundo vertical (air mesh)	(cinchas verticales y adj. built-in laterales)	300
600119	Contour profundo horizontal (air mesh)	(cinchas horizontales adj. y anchura adj. built-in laterales)	310
600120	Contour profundo Flex (air mesh)	(flex cinchas horizontales y anchura adj. built-in laterales)	344
600121	Contour profundo Extra (air mesh)	(cinchas horizontales ajustable y anchura aj. built-in laterales) (no con Catapult)	426
600122	Contour profundo Extra Flex (air mesh)	(flex cinchas horiz- ajustables y anchura adj. built-in laterales) (no con Catapult)	458
Acabado alternativo			
600123	Air mesh en vez de vinilo		STD
600124	Goma elástica en vez air mesh		48
Accesorios respaldo			
600126	Control torácico ajustable derecho	(Stealth 15 x 10cm)	408
600127	Control torácico ajustable izquierdo	(Stealth 15 x 10cm)	408
600129	Respaldo plegable	(para transporte en coche)	180
REPOSAPIÉS MANUAL			
Central (para reposapiés eléctrico ver opciones eléctricas y luces)			
600130	Reposapiés central con ángulo y altura regulable		0
Accesorios reposapiés central			
600461	Anchura paleta ajustable, grande (25-33 cm)	(instead of standard centre mount footplate)	334
600462	Cinchas fijación	(only with width adjustable footplate)	68
600415	Capa de foam	(5 mm high density foam/ cellular rubber) (not with width adjustable footplate)	44
600131	Apoyos de pantorrilla		168
Reposapiés extraíbles pescante ángulo ajustable			
600289	Reposapiés estándar con cincha talón		STD
600133	Reposapiés estándar con pantorrilleras ajustables		168
600134	Reposapiés ajustable en ángulo y pantorrilleras ajustables de PU	(6°-70° gas spring operated)	454

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
	Accesorios reposapiés		
600135	Soportes de pantorrilla tapizados en vez PU		152
600136	Control rodilla derecho		64
600137	Control rodilla izquierdo		64
600138	Soporte talón en piel, derecho		46
600139	Soporte talón en piel, izquierdo		46
600142	Soporte amputado derecho		252
600143	Soporte amputado izquierdo		252

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
REPOSABRAZOS			
Reposabrazos			
600144	Reposabrazos extraible	(ángulo y altura ajustables)	STD
Almohadillas			
600146	PU 34 cm, derecho		STD
600147	PU 34 cm, izquierdo		STD
600148	Acolchado derecho 30 cm, (vinilo)		40
600149	Acolchado izquierdo 30 cm, (vinilo)		40
600150	Acolchado derecho 40 cm, (vinilo)		44
600151	Acolchado izquierdo 40 cm, (vinilo)		44
600152	P-shape acolchado derecho 40 cm, (vinilo)		76
600153	P-shape acolchado izquierdo 40 cm, (vinilo)		76
600353	Air mesh en vez de vinilo		68
REPOSACABEZAS			
Soporte reposacabezas			
600154	Ajustable en altura y profundidad, long (3 links)		80
600155	Ajustable en altura, profundidad y anchura, long (3 links)		120
Almohadilla reposacabezas			
		(W x H cm)	
600157	PU pequeño	(14 x 14 cm)	156
600158	Almohadilla butterfly shape (vinilo)	(26 x 13 cm)	168
600159	Almohadilla flexible pequeño (vinilo)	(28 x 8 cm)	184
600160	Almohadilla flexible grande (vinilo)	(40 x 11 cm)	196
600354	Air Mesh en vez de vinilo		52
ACCESORIOS			
600170	Cinturón largo, 2.90 m		84
600441	Bolsa reposabrazos derecho	(30 x 20 x 5 cm)	38
600442	Bolsa reposabrazos izquierdo	(30 x 20 x 5 cm)	38
600173	Soporte bastones derecho	(for 2 canes/crutches)	64
600352	Soporte bastones izquierdo	(for 2 canes/crutches)	64
600176	Soporte mochila (2 ganchos), en reposacabezas		110
600410	Soporte mochila (2 ganchos), en respaldo		110

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
MANDOS ESPECIALES*			
Montaje módulo OMNI display			
600070	Soporte rígido derecha		1.242
600071	Soporte rígido izquierda		1.242
600072	Soporte abatible derecha		1.318
600073	Soporte abatible izquierda		1.318
600627	Soporte abatible derecha, long pin		1.462
600628	Soporte abatible izquierda, long pin		1.462
Mandos especiales para Omni			
		(fuerza necesaria)	
800003	Micro joystick	(8,5 gram)	2.604
800004	Multi joystick	(50 gram)	2.354
800005	All-round Light joystick	(120 gram)	1.870
800006	All-round Light joystick , mentón	(incl. 2 dos pulsadores y bola de espuma)(120 gram)	2.276
800007	All-round joystick	(250 gram)	1.178
800008	All-round joystick , mentón	(incl. 2 pulsadores y bola de espuma)(250 gram)	1.580
800031	All-round heavy duty joystick	(650 gram)	2.550
Mandos especiales R-net (no necesita Omni)			
800032	Micro joystick	(8,5 gram)	2.804
800033	Multi joystick	(50 gram)	2.538
800034	All-round Light joystick	(120 gram)	2.016
800035	All-round Light joystick, mentón	(incl. 2 pulsadores y bola de espuma)(120 gram)	2.448
800036	All-round joystick	(250 gram)	1.268
800037	All-round joystick, mentón	(incl. 2 pulsadores y bola de espuma)(250 gram)	1.702
800038	All-round heavy duty joystick	(650 gram)	2.746
Montaje mando especial			
800009	Reposabrazos derecho		94
800010	Reposabrazos izquierdo		94
800011	Mesa	(specify dimensions and required mounting position in a detailed drawing)	812
Brazo abatible mando mentón			
800012	Manual horizontal, derecha		1.478
800030	Manual horizontal, izquierda		1.478
800013	Eléctrico horizontal, derecha		2.750
800014	Eléctrico horizontal, izquierda		2.750
800015	Eléctrico vertical , derecha		2.750
800016	Eléctrico vertical, izquierda		2.750
Mando de cabeza			
800054	Mando cabeza Omni Proporcional		4.738
800055	Mando cabeza Omni Switched		4.738
Pulsadores			
600081	Ø 17mm, rojo		216
600082	Ø 17mm, verde		216
600490	Ø 17mm, amarillo		216
600491	Ø 17mm, azul		216
800049	Ø 17mm, rojo GooseNeck		342
800050	Ø 17mm, verde GooseNeck		342
600083	Ø 30mm, rojo		216
600084	Ø 30mm, verde		216

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
600492	Ø 30mm, amarillo		216
600493	Ø 30mm, azul		216
600388	Ø 50mm, rojo		216
600389	Ø 50mm, verde		216
600494	Ø 50mm, amarillo		216
600495	Ø 50mm, azul		216
600496	Ø 63mm, rojo		216
600497	Ø 63mm, verde		216
600498	Ø 63mm, amarillo		216
600499	Ø 63mm, azul		216
800044	Micro Light button	(10 gram)	328
Accesorios			
800046	Calentador de mano	(extra charging socket included)	1.492
800047	Cúpula calentadora dos manos		568

* Diferente plazo entrega / diferente descuento

Fabricación especial y opciones personalizadas se considerarán individualmente

Añadir a la silla accesorios, consultar lista repuestos

Pedido SANGO xxl SEGO xxl

Referenc	Descripción	Remark	Euro
----------	-------------	--------	------

NOTAS

ENSAMBLAJE Y FABRICACIÓN PERSONALIZADA