

HOJA DE PROTOCOLO

SANGO advanced/slimline RWD / MWD / FWD

SISTEMA DE ASIENTO SEGO JUNIOR

Válido desde 01-07-2026 / Versión 11

Válido hasta nueva versión o como máximo 31-12-2026





SANGO advanced RWD
SEGO junior



SANGO advanced MWD
SEGO junior



SANGO advanced FWD
SEGO junior



SANGO slimline RWD
SEGO junior



SANGO slimline MWD
SEGO junior



SANGO slimline FWD
SEGO junior

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Motores HT de 10 km/h
- Ruedas delanteras de 9", neumáticas
- Ruedas motrices de 14", neumáticas
- Suspensión en ruedas motrices
- Baterías de 60Ah
- Cargador de 8A
- Módulo de potencia VR2 70A
- Módulo de joystick VR2 para asiento y luces
- Soporte de joystick abatible, derecho
- Altura de asiento ajustada a 41 cm (mín. 37,75 cm)
- Asiento contour 32 x 35 cm (ancho x fondo)
- Respaldo contour 32 x 35 cm (ancho x alto)
- Reposapiés abatibles con correa para pantorrilla
- Reposabrazos desmontables
- Protectores laterales acrílicos
- Apoyabrazos de PU
- Antivuelcos

ESPECIFICACIONES

- Carga máxima: 75 kg
- Soportes de transporte ISO 7176-19
- Homologado ISO 7176-19 - probado para vehículo adaptado
- Marca CE

Cómo usar este formulario de pedido

Imprima el formulario, configure el producto marcando los componentes individuales y envíe el formulario a:
info@fplmobility.com


Nota Los elementos marcados como "STD" son la configuración estándar.
Precios PVP en euros sin IVA.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

DETALLES DE PRESUPUESTO/PEDIDO

PRESUPUESTO ☐
PEDIDO ☐

CLIENTE	
VENDEDOR	
REFERENCIA	
DIRECCIÓN DE ENVÍO	
OBSERVACIONES	
FECHA	

ATENCIÓN: Es imprescindible tomar bien las medidas para que la configuración de la silla sea configurada correctamente



DATOS PERSONALES

Género	
Edad	
Talla en centímetros	
Peso en kilogramos	
Diagnóstico	

Altura de base a cabeza	1	
Altura de base a hombros (de asiento a hombro)	2	
Altura hasta axila	3	
Altura de reposabrazos	4	
Longitud del suelo al asiento	5	
Longitud de fémur	6	
Longitud de codo a nudillos	7	
Profundidad de tórax	8	
Ancho de tórax	9	
Ancho entre caderas	10	

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
CHASIS			
1000148	SANGO advanced SEGO junior		7.138
1000149	SANGO slimline SEGO junior	(ancho de chasis 53cm con ruedas de 14")	7.138
TIPO DE TRACCIÓN			
6000001	Tracción delantera (FWD)	(Velocidad de 10 o 12.5 km/h solo con modulo Gyro)	0
6000002	Tracción trasera (RWD)		0
6000003	Tracción central (MWD), 6 ruedas		0
6000327	Tracción central (MWD), 5 ruedas		0
VELOCIDAD MÁXIMA			
6000007	Motores HT de 10 km/h	FWD/RWD/MWD	STD
6000008	Motores HT de 12,5 km/h	FWD/RWD/MWD	(no con slimline MWD/FWD) (solo con R-net) 554
6000568	Motores HT de 14,5 km/h	RWD/MWD	(no con slimline) (solo con R-net) 1088
COLOR DEL CHASIS			
6000010	Rojo, metálico, brillante		0
6000011	Azul, mate		0
6000012	Oro, mate		0
6000383	Negro, brillante		0
6000440	Blanco, brillante		0
6000013	Otro color, especifique color RAL		822
BATERIAS Y CARGADORES			
6000015	Baterías 60 Ah (C20)		STD
6000364	Baterías 60 Ah (C20) (solo con slimline)		0
6000016	Baterías 76 Ah (C20)	(se recomienda un cargador de 12Ah)	140
6000017	Cargador 24V - 8A (IP44)		STD
6000018	Cargador 24V - 12A (IP65)	(solo con baterías de 76Ah)	96
RUEDAS			
TAMAÑO DE LA RUEDA			
6000019	Ruedas de tracción 12" con ruedas delanteras 8" FWD/RWD	(no con 12,5 o 14,5 km/h)	0
6000020	Ruedas de tracción 14" con ruedas delanteras 9" FWD/RWD		STD
6000021	Ruedas de tracción 14" con ruedas delanteras 10" FWD/RWD	(no con slimline)	148
6000022	Ruedas de tracción 12" con ruedas delanteras 7" MWD	(7" siempre macizas) (no con 14,5 km/h)	0
6000023	Ruedas de tracción 14" con ruedas delanteras 8" MWD		0
6000445	Ruedas de tracción 16" con ruedas delanteras 10" FWD/RWD	(no con slimline) (no con 14,5 km/h)	336
6000292	Ruedas tracción 16" con ruedas delanteras 8" y 9" MWD 6 ruedas	(no con slimline) (no con 14,5 km/h)	444
TIPO DE RUEDA			
6000024	Direccionales, neumáticas	FWD/RWD	0
6000025	Direccionales y de apoyo, neumáticas	MWD	0
6000564	Direccionales 8" block profile, neumáticas	MWD	(ruedas de apoyo no block) (no con 14,5 km/h) 218
6000563	Direccionales 9" block profile, neumáticas		(no con 14,5 km/h) 350
6000026	Direccionales, macizas	FWD/RWD	(10" no con 12,5 o 14,5 km/h) STD
6000027	Direccionales y apoyo, macizas	MWD	222
6000028	Ruedas de tracción, neumáticas		STD
6000029	Ruedas de tracción, macizas		194

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
6000450	☐ Horquillas con suspensión para 8"	MWD (no con block profile) (no con 16")	184
6000278	☐ Horquillas con suspensión para 9"	(no con block profile)	184
6000479	☐ Bloqueo dirección	(no con ruedas de 12" o 8") (no para direccionales traseras MWD)	690
6000539	☐ Protector de ruedas, par 125mm	(RWD min SH adv 41 slim 43 cm y FWD no con basic o elev. y SD 55cm) (montado en direccionales, MWD solo atrás) (FWD/RWD no con bloqueo de dirección)	298
6000480	☐ Antivuelcos retráctiles	(no para MWD o ruedas 14/10")	306
COLOR DE NEUMATICO			
6000030	☐ Negro		STD
6000031	☐ Gris	(no con block profile)	0
GUARDABARROS			
6000032	☐ Ruedas direccionales 9"	(no con block profile o con horquillas de suspensión)	82
6000033	☐ Ruedas tracción 14"		116
6000535	☐ Ruedas tracción 16"		382
LUCES Y PCIONES ELÉCTRICAS			
LUCES			
6000040	☐ Luces LED e intermitentes		604
RESPALDO ELÉCTRICO			
6000034	☐ Reclinación 30°	(1 actuador)	1.258
6000257	☐ Reclinación 45°	(1 actuador)	1.456
OPCIONES ELÉCTRICAS DE ASIENTO			
6000035	☐ Basculación 45°	(1 actuador)	1.200
6000242	☐ Basculación 52°	(1 actuador)	2.270
6000036	☐ Elevación 30 cm y basculación 45°	(2 actuadores)	3.200
6000243	☐ Elevación 30 cm y basculación 52°	(2 actuadores)	4.218
6000426	☐ -5° montaje del asiento	(SH + 3cm a 0°)	48
REPOSAPIÉS CENTRAL ELCTRICO (PCML) (INCLUYE PANTORRILLERAS)			
6000038	☐ PCML con compensación	(para reposapiés manuales, ver reposapiés manuales) (no para RWD) (ángulo de plataforma ajustable) (1 actuador)	2.706
6000635	☐ PCML independiente, longitud 210-280mm	(no para RWD) (sin función de transferencia) (2 actuadores)	3.182
6000460	☐ Con plataforma ajustable, pequeña (19-26 cm)	(en vez de plataforma estandar)	172
6000462	☐ Cinchas de fijación	(sólo con plataforma ajustable)	35
6000415	☐ Capa de foam	(altura 5 mm densidad foam/ celular rubber) (no para plataforma ajustable)	23
RESPOSAPIÉS EXTRAIBLES PESCANTE			
6000701	☐ Juego de reposapiés articulados eléctricos (190-360 mm)	(plataforma con ángulo ajustable de 6°-70°) (2 actuadores)	2.146
6000701R	☐ Sólo derecho		1.074
6000701L	☐ Sólo izquierdo		1.074
6000136	☐ Control de rodilla derehco		66
6000137	☐ Control de rodilla izquierdo		66

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
MANDOS VR2			
(max 2 actuadores)			
JOYSTICK MODULARES			
6000047	VR2 luces y asiento		STD
MONTAJE DEL JOYSTICK MODULAR			
6000043	Soporte abatible derecha		STD
6000044	Soporte abatible izquierda		0
6000625	Soporte abatible derecha, long pin	(bajo palanca de mando 5 cm)	148
6000626	Soporte abatible izquierda, long pin	(bajo palanca de mando 5 cm)	148
6000549	Drop-down bracket, derecha		432
6000550	Drop-down bracket, izquierda		432
CAJA MÓDULO DE CONTROL			
6000177	70A		STD
6000049	90A		306
MANDO DE ACOMPAÑANTE			
6000050	VR2 mando acompañante derecha		726
6000051	VR2 mando acompañante izquierda		726
Sistema R-net (all underneath LED and LCD joystick modules can operate 6 actuators and lights)			
MÓDULOS DE JOYSTICK			
6000052	R-net LED		0
6000053	R-net LCD-1	(CJSM1) (2 jack sockets)	296
6000055	R-net LCD-2, Infra-red	(CJSM2) (2 jack sockets)	548
6000057	R-net LCD-2, Infra-red y Bluetooth	(CJSM2) (2 jack sockets)	784
6000434	R-net LCD-1 Tray control	(CJSM1)	1.654
MONTAJE DE MÓDULOS DE JOYSTICK			
6000043	Soporte abatible derecho		0
6000044	Soporte abatible izquierdo		0
6000625	Soporte abatible derecho, long pin	(lowers joystick 5cm)	148
6000626	Soporte abatible izquierdo, long pin,	(lowers joystick 5cm)	148
6000549	Drop-down bracket, derecha		432
6000550	Drop-down bracket, izquierda		432
6000163	Tray control bracket, derecha		0
6000164	Tray control bracket, izquierda		0
CAJA MODULO DE CONTROL			
6000060	90A		586
6000061	120A		784
DAC BOX			
6000062	5 botones, jack plug	(sólo con R-net LCD)	518
6000362	5 palancas, jack plug	(sólo con R-net LCD)	518
MONTAJE DAC BOX			
6000629	Joystick module		0
6000465	DAC box montaje en mes, especificar posición de conducción	(sólo con tray control)	232
6000630	Con scootcontrol	(sólo scootcontrol and R-net LCD-2 o R-net scootcontrol)	0
6000063	Gyro module	(obligatorio para FWD 10 km/h)	980

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
MANDO DE ACOMPAÑANTE			
6000067	☐ R-net mando acompañante derecho		363
6000068	☐ R-net mando acompañante izquierdo		363
6000230	☐ R-net joystick como mando acompañante derecho		57
6000231	☐ R-net joystick como mando acompañante izquierdo		57
6000384	☐ R-net scootercontrol mando acompañante		1.587
6000580	☐ R-net scootercontrol, sólo incluye enchufe cargador externo	(DAC box necesario para opciones eléctricas) (no con bloqueo de dirección) (en vez de joystick)	1.696
MONTAJE DE SCOOTCONTROL			
6000582	☐ En soporte de reposacabezas	(altura ajustable)	0
EMPUÑADURAS VR2 Y R-NET			
EMPUÑADURAS DE JOYSTICK			
6000074	☐ Hongo	(Ø45mm, H45mm)	78
6000075	☐ Bola pequeña	(Ø32 mm)	78
6000260	☐ Bola	(Ø38 mm)	78
6000416	☐ Bola de Golf	(Ø43 mm)	78
6000387	☐ Bola espuma	(Ø45 mm)	78
6000076	☐ Bola espuma suave	(Ø70 mm)	78
6000077	☐ Palanca joystick	(Ø20mm, H80mm)	78
6000078	☐ T-grip	(W80mm, H40mm)	78
6000056	☐ HD kit	(sólo con R-net LCD-2)	1124
6000443	☐ U-Grip vertical, pequeño	(6 cm ancho)	124
6000079	☐ U-Grip vertical, grande	(10,5 cm ancho)	124
6000444	☐ U-Grip horizontal, pequeño	(8 cm ancho)	124
6000080	☐ U-Grip horizontal, grande	(10 cm ancho)	124
6000478	☐ Cargador Dual USB-C/A, 2 x 2,5A	(sólo con R-net)	306
6000392	☐ Enchufe cargador externo	(no con bloqueo de dirección)	218
6000393	☐ Sistema de bloqueo	(anti-borro) (sólo con R-net)	64
6000634	☐ Wireless programador dongle		1464

ASIENTOS

(Del suelo a base de asiento con rueda tracción 14" y basculación de 0°) (con 12" altura de asiento - 1,25 cm)

(con opciones eléctricas puede cambiar la altura de asiento)

(altura mínima con rueda de dirección 10" es 43cm)

(altura mínima con rueda de tracción 16" es 44cm)

ALTURA DE ASIENTO

6000085	☐ 39 cm (no para slimline)	0
6000086	☐ 41 cm	STD
6000087	☐ 42 cm (no para slimline)	0
6000324	☐ 43 cm (sólo con slimline)	0
6000088	☐ 44 cm	0
6000089	☐ 46 cm	0
6000090	☐ 48 cm	0
6000274	☐ 50 cm (sólo con slimline)	0

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
MEDIDA DE ASIENTO			
6000286	☐ Anchura 32 cm		STD
6000287	☐ Anchura 37 cm		0
6000340	☐ Longitud 30 cm		0
6000341	☐ Longitud 35 cm		STD
6000342	☐ Longitud 40 cm		0
6000467	☐ Ajuste adicional de 9 cm si SD es 40cm+ seleccione también 6000091	(SH+3cm con elevación o basculación)	194
6000091	☐ Diferente talla de asiento, especificar medidas		238
COJÍN ASIENTO			
6000256	☐ Sin cojín asiento		-50
6000092	☐ Contour (vinilo)		STD
6000096	☐ Forma anatómica (air mesh)	(parte con cinchas)	112
6000098	☐ Forma anatómica Visco (air mesh)	(parcialmente espuma visco entretejida)	150
TABLERO DE ASIENTO			
6000101	☐ Tablero de asiento		0
6000104	☐ Reborde frontal (vinilo)	(tapizado, H=5cm)	50
6000105	☐ Reborde trasero (vinilo)	(tapizado, H=5cm)	50
6000106	☐ Reborde trasero (acrílico)	(profundidad ajustable, H=5cm)	56
ACABADO ALTERNATIVO			
6000107	☐ Air mesh en lugar de vinilo		STD
6000108	☐ Goma elástica en lugar de air mesh		46
ACCESORIOS ASIENTO			
6000818	☐ Soporte de muslo de acrílico	(solo con reposabrazos desmontables)	STD
6000816	☐ Soportes de muslo tapizados (talla extrapequeña)	(17 x 9cm LxH)	292
6000817	☐ Soportes de muslo múltiples tapizados (talla extrapequeña), set	(solo con reposabrazos abatibles) (17 x 9cm LxH)	388
RESPALDO			
6000290	☐ Estructura de respaldo estándar, distancia entre tubos de 30 cm		0
6000291	☐ Estructura de respaldo para carcasa de terceros, distancia entre tubos de 35 cm	(no con reposabrazos abatibles)	90
MEDIDAS DE RESPALDO			
6000343	☐ Ancho 32 cm		STD
6000344	☐ Ancho 37 cm		0
6000345	☐ Altura 30 cm		0
6000346	☐ Altura 35 cm		STD
6000347	☐ Altura 40 cm		0
6000115	☐ Diferente talla de respaldo, especificar medidas		46

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
COJÍN RESPALDO			
6000212	☐ Sin cojín respaldo		-50
6000116	☐ Contour (vinilo)		STD
6000117	☐ Contour profundo (air mesh)	(con adj. built-in laterales)	234
6000118	☐ Contour profundo vertical (air mesh)	(con cinchas verticales y anchura adj. built-in laterales)	310
6000119	☐ Contour profundo horizontal (air mesh)	(con cinchas horizontales y anchura adj. built-in laterales)	320
6000120	☐ Contour profundo Flex (air mesh)	(montaje flex, con cinchas horizontales y anchura adj. built-in laterales)	354
ACABADO ALTERNATIVO			
6000123	☐ Air mesh en vez de vinilo		STD
6000124	☐ Goma elástica en vez de air mesh		50
ACCESORIOS DE RESPALDO			
6000676	☐ Soporte lumbar de aire inflable	(no con cojín vertical con contour profundo)	124
6000126	☐ Control torácico ajustable, derecho	(Stealth 7,5 x 7,5cm)	420
6000127	☐ Control torácico ajustable, izquierdo	(Stealth 7,5 x 7,5cm)	420
6000129	☐ Respaldo plegable	(para transporte de coche)	186
REPOSAPIÉS MANUALES			
REPOSAPIÉS CENTRAL (para reposapiés eléctricos ver opciones eléctricas y luces)			
6000130	☐ Reposapiés central con altura y ángulo ajustable		STD
ACCESORIOS DE REPOSAPIÉS CENTRAL			
6000460	☐ Anchura ajustable, pequeño (19-26 cm)	(en vez de reposapiés central estándar)	344
6000462	☐ Cinchas de fijación	(solo con altura ajustable)	70
6000415	☐ Capa de espuma	(5 mm altura foam/ cellular rubber) (no para anchura ajustable)	46
REPOSAPIÉS SEPARADOS PESCANTE Y ÁNGULO AJUSTABLE			
6000289	☐ Reposapiés estándar con cincha talón		0
ACCESORIOS REPOSAPIÉS EXTRAIBLES			
6000136	☐ Control de rodilla derecha		66
6000137	☐ Control de rodilla izquierda		66
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS			
6000376	☐ Desmontable, altura ajustable (26 - 34 cm)	(incl. protecciones laterales) (ajustable en ángulo y altura)	STD
6000815	☐ Abatible, altura ajustable (19 - 27 cm)	(ajustable en ángulo y altura)	180
ALMOHADILLAS PARA REPOSABRAZOS			
6000146	☐ PU 34 cm, derecho		STD
6000147	☐ PU 34 cm, izquierdo		STD
6000148	☐ Tapizado 30 cm, derecho (vinilo)		42
6000149	☐ Tapizado 30 cm, izquierdo (vinilo)		42
6000353	☐ Air mesh en vez de vinilo		70

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
REPOSACABEZAS			
SOPORTE METÁLICO REPOSACABEZAS			
6000636	☐ Ajustable en altura y profundidad, corto (2 links)		82
6000154	☐ Ajustable en altura y profundidad, largo (3 links)		82
6000637	☐ Ajustable en altura, profundidad y anchura, corto (2 links)		124
6000155	☐ Ajustable en altura, profundidad y anchura, largo (3 links)		124
ALMOHADILLA REPOSACABEZAS			
		(W x H cm)	
6000157	☐ PU pequeño	(14 x 14 cm)	160
6000360	☐ Forma de mariposa acolchada, pequeña (vinilo)	(22 x 11 cm)	174
6000159	☐ Flexible y acolchado, pequeño (vinilo)	(28 x 8 cm)	190
6000354	☐ Air Mesh en vez de vinilo		54
MESAS			
METACRILATO			
6000161	☐ Con hueco para joystick	(montaje al lado opuesto del joystick)	436
ACCESORIOS MESA			
6000166	☐ Acrílica con reborde frontal		54
6000167	☐ Acrílica con reborde a la derecha		54
6000168	☐ Acrílica con reborde a la izquierda		54
ACCESORIOS			
6000339	☐ Cinturón estándar, 1 m		86
6000385	☐ Soporte extendido hacia atrás y más alto para cinturón estándar		48
6000386	☐ Cinturón retráctil 1.35m, derecho	(roll-up side)	198
6000394	☐ Cinturón retráctil 1.35m, izquierdo	(roll-up side)	198
	Para más opciones de control postural ver DIETZ Power - Bodypoint		
6000441	☐ Bolsa para reposabrazos, derecha	(30 x 20 x 5 cm)	40
6000442	☐ Bolsa para reposabrazos, izquierda	(30 x 20 x 5 cm)	40
6000298	☐ Espejo retrovisor, derecho		70
6000172	☐ Espejo retrovisor, izquierdo		70
6000176	☐ Soporte para bolsa/mochila (2 ganchos), en el soporte del reposacabezas		114
6000410	☐ Soporte para bolsa/mochila (2 ganchos), en el tubo del respaldo		114
6000489	☐ Funda para silla de ruedas		232
6000174	☐ Subebordillos	(no para slimline) (RWD sólo con tracción 14" y 9"combi, no con reposapiés central)	420
6000632	☐ Altura de caja baterías (8 mm)	(sólo con advanced y baterías de 60Ah)	0

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
MANDOS ESPECIALES		(R-net only)	
6000070	Módulo Omni, pantalla montada en soporte fijo, derecha		640
6000071	Módulo Omni, pantalla montada en soporte fijo, izquierda		640
6000072	Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, derecha		679
6000073	Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, izquierda		679
6000627	Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, pasador largo, derecha	(baja la palanca de mando 5 cm)	753
6000628	Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, pasador largo, izquierda	(baja la palanca de mando 5 cm)	753
MANDOS ESPECIALES PARA OMNI		(sólo con interruptor (excepto control de barbilla))	
8000003	Micro joystick	(fuerza de accionamiento 8,5 gramos)	1.341
8000004	Multi joystick	(fuerza de accionamiento 50 gramos)	1.212
8000005	All-round Light joystick	(fuerza de accionamiento 120 gramos)	963
8000006	All-round Light joystick , mentón	(incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 120 gramos)	1.172
8000007	All-round joystick	(fuerza de accionamiento 250 gramos)	607
8000008	All-round joystick , mentón	(incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 250 gramos)	814
8000031	Joystick de uso intensivo y versátil (HD)	(fuerza de accionamiento 650 gramos)	1.313
MANDOS ESPECIALES R-NET (NO NECESITAN OMNI)			
8000032	Micro joystick	(fuerza de accionamiento 8,5 gramos)	2.888
8000033	Multi joystick	(fuerza de accionamiento 50 gramos)	2.614
8000034	All-round Light joystick	(fuerza de accionamiento 120 gramos)	2.076
8000035	All-round Light joystick, chin	(incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 120 gramos)	2.522
8000036	All-round joystick	(fuerza de accionamiento 250 gramos)	1.306
8000037	All-round joystick, chin	(incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 250 gramos)	1.754
8000038	Joystick de uso intensivo y versátil (HD)	(fuerza de accionamiento 650 gramos)	2.828
MONTAJE MANDOS ESPECIALES			
8000009	En el reposabrazos derecho		96
8000010	En el reposabrazos izquierdo		96
BRAZOS ABATIBLES PARA MANDO MENTÓN			
8000012	Manual horizontal, derecha		1.522
8000030	Manual horizontal, izquierda		1.522
8000013	Eléctrico horizontal, derecha		2.832
8000014	Eléctrico horizontal, izquierda		2.832
8000015	Eléctrico vertical , derecha		2.832
8000016	Eléctrico vertical, izquierda		2.832
MANDO DE CABEZA			
8000054	Mando cabeza Omni proporcional		4.880
8000055	Mando cabeza Omni switched		4.880

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior			
ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	EURO
PULSADORES			
6000081	Ø 17mm, rojo		222
6000082	Ø 17mm, verde		222
6000490	Ø 17mm, amarillo		222
6000491	Ø 17mm, azul		222
8000049	Ø 17mm, rojo en GooseNeck		352
8000050	Ø 17mm, verde en GooseNeck		352
6000083	Ø 30mm, rojo		222
6000084	Ø 30mm, verde		222
6000492	Ø 30mm, amarillo		222
6000493	Ø 30mm, azul		222
6000388	Ø 50mm, rojo		222
6000389	Ø 50mm, verde		222
6000494	Ø 50mm, amarillo		222
6000495	Ø 50mm, azul		222
6000496	Ø 63mm, rojo		222
6000497	Ø 63mm, verde		222
6000498	Ø 63mm, amarillo		222
6000499	Ø 63mm, azul		222
8000044	Micro Light button	(10 gramos)	338
ACCESORIOS			
8000046	Calentador de mano	(incluye enchufe extra para cargador)	670
8000047	Cúpula calentadora para dos manos		293

* Diferente plazo de entrega / diferente descuento
La fabricación especial y combinaciones especiales se tratarán individualmente.
Añadir a la silla partes especiales, consultar lista de repuestos.

Pedido SANGO advanced / slimline SEGO junior

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CONSDIERACIONES	EURO
NOTAS			

MONTAJE A CARGO DEL CLIENTE O DEL DISTRIBUIDOR

DIMENSIONES DE LA BANDEJA

- ☐ 1) Sin control
- ☐ 2) Control de bandeja izquierda
- ☐ 3) Control de bandeja derecha
- ☐ 4) Control de bandeja central

A cm / mm

B cm / mm

C cm / mm

D cm / mm

E cm / mm

F cm / mm

G cm / mm

H cm / mm

La longitud mínima para F, G y H debe ser de 30 mm.
Dimensiones del hueco para el joystick: 349 mm x 116 mm.
Dimensiones del hueco para la caja DAC: 92 mm x 57 mm.

