

## HOJA DE PROTOCOLO

SANGO advanced/slimline RWD / MWD / FWD

Seating system SEGO / SPEX

Valido desde 01-07-2026 / Versión 11

Valido hasta nueva versión 31-12-2026





SANGO advanced RWD  
SEGO



SANGO advanced MWD  
SEGO



SANGO advanced FWD  
SEGO



SANGO slimline RWD  
SEGO



SANGO slimline MWD  
SEGO



SANGO slimline FWD  
SEGO

## CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Images may differ from the delivered product.

- Motores 10 km/h HT
- Rueda de dirección 9", maciza
- Rueda de tracción 14", air
- Suspensión en ruedas de tracción
- Baterías de 60Ah
- Cargador de 8A
- Electrónica VR2 70A
- Mando VR2 dos funciones de asiento y luces
- Soporte abatible a la derecha
- Altura de asiento 41 cm (min. 37,75 cm)
- Cojín Contour 46 x 48 cm (w x d)
- Respaldo Contour 46 x 50 cm (w x h)
- Reposapiés con soporte de pantorrilleras
- Reposabrazos abatibles
- Almohadillas PU
- Anti-vuelcos

## ESPECIFICACIONES

- Peso máximo usuario 160 kg SANGO ADV / SANGO slimline 136 kg
- Flejes de transporte ISO 7176-19
- Crash-tested de acuerdo con ISO 7176-19 - realizado con vehículo adaptado
- CE-marked

COMO USAR ESTA HOJA

Imprima esta hoja y compruebe cada elemento y envíelo a:

info@fplmobility.com

T +34 677 53 80 30


- Nota
- Los componentes estándar STD
  - Precios PVP sin IVA
  - Susceptible de cambios sin previo aviso

PRESUPUESTO / PEDIDO

PRESUPUESTO ☐

PEDIDO ☐

|                    |  |
|--------------------|--|
| CLIENTE            |  |
| VENDEDOR           |  |
| REFERENCIA         |  |
| DIRECCIÓN DE ENVÍO |  |
| NOTAS              |  |
| FECHA              |  |



DATOS

|              |  |
|--------------|--|
| SEXO         |  |
| EDAD         |  |
| ALTURA EN CM |  |
| PESO EN KG   |  |
| DIAGNÓSTICO  |  |

|                                  |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| Altura del asiento a la cabeza   | 1  |  |
| Altura de asiento a los hombros  | 2  |  |
| Asiento a la axila               | 3  |  |
| Asiento al brazo                 | 4  |  |
| Hueco poplíteo al pié            | 5  |  |
| Longitud de fémur                | 6  |  |
| Longitud de brazo hasta nudillos | 7  |  |
| Profundidad de tórax             | 8  |  |
| Ancho de tórax                   | 9  |  |
| Anchura de asiento               | 10 |  |

# Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

| ARTICULO                     | DESCRIPCIÓN                                       | NOTA                                                      | EURO                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHASIS</b>                |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| 1000146                      | SANGO advanced SEGO                               |                                                           | 7.138                                                                                                 |
| 1000147                      | SANGO slimline SEGO                               | (max. 136 kg) anchura chasis 53 cm con rueda 14"          | 7.138                                                                                                 |
| <b>TIPO DE TRACCIÓN</b>      |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| 6000001                      | Delantera (FWD)                                   | (velocidad 10 (HD) y 12,5 km/h sólo con Gyro module)      | 0                                                                                                     |
| 6000002                      | Trasera (RWD)                                     |                                                           | 0                                                                                                     |
| 6000003                      | Central (MWD), 6 ruedas                           | (slimline SD <44cm max 120kg)                             | 0                                                                                                     |
| 6000327                      | Central (MWD), 5 ruedas                           |                                                           | 0                                                                                                     |
| <b>VELOCIDAD MÁXIMA</b>      |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| 6000007                      | 10 km/h con motores HT                            | FWD/RWD/MWD                                               | STD                                                                                                   |
| 6000570                      | 10 km/h con motores HD                            | FWD/RWD                                                   | (no para slimline) (sólo con R-net 120A PM) 1.602                                                     |
| 6000008                      | 12,5 km/h con motores HT                          | FWD/RWD/MWD                                               | (no para slimline MWD/FWD) (sólo con R-net) (peso <130 kg 120A recomendados para caja de control) 554 |
| 6000568                      | 14,5 km/h con motores HT                          | RWD/MWD                                                   | (no para slimline) (sólo con R-net) (120A PM obligatorio) 1.088                                       |
| <b>COLOR DE CHASIS</b>       |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| 6000010                      | Rojo metálico                                     |                                                           | 0                                                                                                     |
| 6000011                      | Azul mate                                         |                                                           | 0                                                                                                     |
| 6000012                      | Dorado mate                                       |                                                           | 0                                                                                                     |
| 6000383                      | Negro brillante                                   |                                                           | 0                                                                                                     |
| 6000440                      | Blanco brillante                                  |                                                           | 0                                                                                                     |
| 6000013                      | Diferente color, por favor especificar RAL        |                                                           | 822                                                                                                   |
| <b>BATERÍAS Y CARGADORES</b> |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| 6000015                      | Baterías 60 Ah (C20)                              |                                                           | STD                                                                                                   |
| 6000364                      | Baterías 60 Ah (C20) (sólo para slimline)         |                                                           | 0                                                                                                     |
| 6000016                      | Baterías 76 Ah (C20)                              | (se recomienda cargador de 12A) (no compatible Dahl)      | 140                                                                                                   |
| 6000295                      | Baterías 100Ah (C20)                              | (se recomienda cargador de 12 A) (no compatible con Dahl) | 444                                                                                                   |
| 6000017                      | Cargador de 24V - 8A (IP44)                       |                                                           | STD                                                                                                   |
| 6000018                      | Cargador de 24V - 12A (IP65)                      | (sólo con baterías de 76 o 100Ah)                         | 96                                                                                                    |
| <b>RUEDAS</b>                |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| <b>TAMAÑO DE RUEDAS</b>      |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| 6000019                      | Ruedas de tracción 12" con ruedas delanteras 8"   | FWD/RWD                                                   | (no con motores HD, 12,5 or 14,5 km/h) 0                                                              |
| 6000020                      | Ruedas de tracción 14" con ruedas delanteras 9"   | FWD/RWD                                                   | STD                                                                                                   |
| 6000021                      | Ruedas de tracción 14" con ruedas delanteras 10"  | FWD/RWD                                                   | (no con slimline) 148                                                                                 |
| 6000022                      | Ruedas de tracción 12" con ruedas delanteras 7"   | MWD                                                       | (Ruedas de 7" siempre macizas) (no para 14,5 km/h) 0                                                  |
| 6000023                      | Ruedas de tracción 14" con ruedas delanteras 8"   | MWD                                                       | 0                                                                                                     |
| 6000445                      | Ruedas de tracción 16" con ruedas delanteras 10"  | FWD/RWD                                                   | (no para slimline) (no para 14,5 km/h) 336                                                            |
| 6000292                      | Ruedas tracción 16" con ruedas delanteras 8" y 9" | MWD 6 wheels                                              | (no para slimline) (no para 14,5 km/h) 444                                                            |
| <b>TIPO DE RUEDA</b>         |                                                   |                                                           |                                                                                                       |
| 6000024                      | Direccionales, neumáticas                         | FWD/RWD                                                   | 0                                                                                                     |
| 6000025                      | Direccionales y de apoyo, neumáticas              | MWD                                                       | 0                                                                                                     |
| 6000564                      | Direccionales 8" block profile, neumáticas        | MWD                                                       | (ruedas de apoyo no block) (no con 14,5 km/h) 218                                                     |
| 6000563                      | Direccionales 9" block profile, neumáticas        |                                                           | (no con 14,5 km/h) 32                                                                                 |
| 6000026                      | Direccionales, macizas                            | FWD/RWD                                                   | (10" no con 12,5 o 14,5 km/h) STD                                                                     |
| 6000027                      | Direccionales y apoyo, macizas                    | MWD                                                       | 222                                                                                                   |
| 6000028                      | Ruedas de tracción, neumáticas                    |                                                           | STD                                                                                                   |
| 6000029                      | Ruedas de tracción, macizas                       |                                                           | 194                                                                                                   |

# Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

| ARTICULO                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6000450                                                                 | <input type="checkbox"/> Horquilla de suspensión 8"                                            | MWD (no con block profile) (no para 16")                                                                                                                                                                                                                | 368   |
| 6000278                                                                 | <input type="checkbox"/> Horquilla de suspensión 9"                                            | (no con block profile)                                                                                                                                                                                                                                  | 368   |
| 6000479                                                                 | <input type="checkbox"/> Bloqueo de dirección                                                  | (no con ruedas de 12/8") (no con ruedas traseras en modelos MWD)                                                                                                                                                                                        | 690   |
| 6000539                                                                 | <input type="checkbox"/> Protector ruedas de 125mm                                             | (RWD: altura mínima de 41 cm [modelo Slim: 43 cm]; FWD: no compatible con basculación ni elevación/basculación ni profundidad de asiento de 55 cm) (montado en rueda de tracción; en MWD, solo atrás) (FWD/RWD: no compatible con bloqueo de dirección) | 296   |
| 6000480                                                                 | <input type="checkbox"/> Antivuelcos retráctiles                                               | (no compatible con MWD ni con ruedas de 14/10")                                                                                                                                                                                                         | 306   |
| COLOR DE LA RUEDA                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6000030                                                                 | <input type="checkbox"/> Negro                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | STD   |
| 6000031                                                                 | <input type="checkbox"/> Blanco                                                                | (no con block profile)                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| GUARDABARROS                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6000032                                                                 | <input type="checkbox"/> Ruedas de dirección 9"                                                | (no con block profile o horquillas de suspensión)                                                                                                                                                                                                       | 82    |
| 6000033                                                                 | <input type="checkbox"/> Ruedas de tracción 14"                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | 116   |
| 6000535                                                                 | <input type="checkbox"/> Ruedas de tracción 16"                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | 382   |
| LUCES Y OPCIONES ELÉCTRICAS                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| LUCES                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6000040                                                                 | <input type="checkbox"/> Luces LED e intermitentes                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | 604   |
| RESPALDO ELÉCTRICO                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6000034                                                                 | <input type="checkbox"/> Reclinación de respaldo 30° (120°)                                    | (1 actuador)                                                                                                                                                                                                                                            | 1.258 |
| 6000257                                                                 | <input type="checkbox"/> Reclinación de respaldo 45° (135°)                                    | (1 actuador)                                                                                                                                                                                                                                            | 1.456 |
| 6000483                                                                 | <input type="checkbox"/> Respaldo biomecánico 45° (135°)                                       | (no con cojines de respaldo Flex) (solo con R-net) (1 actuador)                                                                                                                                                                                         | 2.430 |
| 6000281                                                                 | <input type="checkbox"/> Respaldo biomecánico 73° (163°)                                       | (no con opciones Spex) (solo con R-net) (1 actuador)                                                                                                                                                                                                    | 2.714 |
| OPCIONES ELECTRICAS DE ASIENTO                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6000035                                                                 | <input type="checkbox"/> Basculación asiento 45°                                               | (1 actuador)                                                                                                                                                                                                                                            | 1.200 |
| 6000242                                                                 | <input type="checkbox"/> Basculación asiento 52°                                               | (1 actuador)                                                                                                                                                                                                                                            | 2.270 |
| 6000036                                                                 | <input type="checkbox"/> Elevación asiento 30 cm y basculación 45°                             | (2 actuadores)                                                                                                                                                                                                                                          | 3.200 |
| 6000243                                                                 | <input type="checkbox"/> Elevación asiento 30 cm y basculación 52°                             | (2 actuadores)                                                                                                                                                                                                                                          | 4.218 |
| 6000426                                                                 | <input type="checkbox"/> Montaje asiento -5°                                                   | (SH + 3 cm a 0°)                                                                                                                                                                                                                                        | 148   |
| 6000288                                                                 | <input type="checkbox"/> Asiento tipo "catapulta" motorizado, 25°                              | (no con cojines de asiento Spex) (SH + 4 cm) (no con montaje del bastidor del asiento a -5°)                                                                                                                                                            | 1.924 |
| REPOSAPIÉS CENTRAL MOTORIZADO (PCML) (INCL. SOPORTES PARA PANTORRILLAS) |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 6000038                                                                 | <input type="checkbox"/> PCML con compensación de longitud integrada                           | (para reposapiés manuales, consulte Reposapiés manuales) (no con RWD) (plataforma para pies con ángulo ajustable) (1 actuador)                                                                                                                          | 2.706 |
| 6000635                                                                 | <input type="checkbox"/> PCML independiente, longitud de pierna 210-280 mm                     | (no con RWD) (función de transferencia no disponible) (2 actuadores)                                                                                                                                                                                    | 3.182 |
| 6000039                                                                 | <input type="checkbox"/> PCML para transferencia, con compensación de longitud integrada       | (no con RWD) (función de transferencia disponible) (2 actuadores)                                                                                                                                                                                       | 3.182 |
| 6000422                                                                 | <input type="checkbox"/> PCML para transferencia, independiente, longitud de pierna 270-320 mm | (no con RWD) (función de transferencia disponible) (2 actuadores)                                                                                                                                                                                       | 3.182 |
| 6000460                                                                 | <input type="checkbox"/> Plataforma para pies de ancho ajustable, pequeña (19-26 cm)           | (en lugar de la plataforma central estándar)                                                                                                                                                                                                            | 344   |
| 6000461                                                                 | <input type="checkbox"/> Plataforma para pies de ancho ajustable, grande (25-33 cm)            | (no con Slimline) (en lugar de la plataforma central estándar)                                                                                                                                                                                          | 344   |
| 6000462                                                                 | <input type="checkbox"/> Correas de sujeción para los pies                                     | (sólo con plataforma ajustable en ancho)                                                                                                                                                                                                                | 70    |
| 6000415                                                                 | <input type="checkbox"/> Capa de espuma en la plataforma                                       | (espuma de alta densidad de 5 mm/caucho celular) (no con plataforma ajustable)                                                                                                                                                                          | 46    |
| 6000411                                                                 | <input type="checkbox"/> Plataformas para pies separadas                                       | (no con Slimline) (no disponible con plataforma ajustable)                                                                                                                                                                                              | 222   |

# Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

| ARTICULO                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                  | NOTA                                                                        | Euro  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| REPOSAPIÉS EXTRAIBLES (INCLUYE SOPORTES PARA PANTORRILLAS)                                        |                                                              |                                                                             |       |
| 6000037                                                                                           | Juego de reposapiés articulados eléctricos (280-440 mm)      | (Plataformas para los pies con ángulo ajustable de 6° a 70°) (2 actuadores) | 2.146 |
| 6000037R                                                                                          | Sólo derecho                                                 |                                                                             | 1.074 |
| 6000037L                                                                                          | Sólo izquierdo                                               |                                                                             | 1.074 |
| 6000701                                                                                           | Reposapiés articulados eléctricos de 190-360 mm, juego       | (plataformas para los pies con ángulo ajustable de 6° a 70°) (2 actuadores) | 2.146 |
| 6000701R                                                                                          | Sólo derecho                                                 |                                                                             | 1.074 |
| 6000701L                                                                                          | Sólo izquierdo                                               |                                                                             | 1.074 |
| 6000135                                                                                           | Soportes para pantorrillas tapizados (en lugar de PU), juego |                                                                             | 156   |
| 6000136                                                                                           | Almohadilla para rodilla, derecha                            |                                                                             | 66    |
| 6000137                                                                                           | Almohadilla para rodilla, izquierda                          |                                                                             | 66    |
| MANDOS                                                                                            |                                                              |                                                                             |       |
| SISTEMA VR2 (max 2 actuadores)                                                                    |                                                              |                                                                             |       |
| JOYSTICK MODULARES                                                                                |                                                              |                                                                             |       |
| 6000047                                                                                           | VR2 Seat & lights                                            |                                                                             | STD   |
| MONTAJE DE JOYSTICKS MODULARES                                                                    |                                                              |                                                                             |       |
| 6000043                                                                                           | Soporte abatible, derecho                                    |                                                                             | STD   |
| 6000044                                                                                           | Soporte abatible, izquierdo                                  |                                                                             | 0     |
| 6000625                                                                                           | Soporte abatible, pasador largo, derecho                     | (baja la palanca de mando 5 cm)                                             | 148   |
| 6000626                                                                                           | Soporte abatible, pasador largo, izquierdo                   | (baja la palanca de mando 5 cm)                                             | 148   |
| 6000549                                                                                           | Soporte abatible hacia abajo, derecho                        |                                                                             | 432   |
| 6000550                                                                                           | Soporte abatible hacia abajo, izquierdo                      |                                                                             | 432   |
| CAJA DE CONTROL                                                                                   |                                                              |                                                                             |       |
| 6000177                                                                                           | 70A                                                          |                                                                             | STD   |
| 6000049                                                                                           | 90A                                                          |                                                                             | 306   |
| MANDO DE ACOMPAÑANTE                                                                              |                                                              |                                                                             |       |
| 6000050                                                                                           | VR2 + soporte derecho                                        |                                                                             | 726   |
| 6000051                                                                                           | VR2 + soporte izquierdo                                      |                                                                             | 726   |
| SISTEMA R-NET (todos los módulos de joystick con LED y LCD pueden controlar 6 actuadores y luces) |                                                              |                                                                             |       |
| MODULARES JOYSTICK                                                                                |                                                              |                                                                             |       |
| 6000052                                                                                           | R-net LED                                                    |                                                                             | 0     |
| 6000053                                                                                           | R-net LCD-1                                                  | (CJSM1) (2 jack sockets)                                                    | 296   |
| 6000055                                                                                           | R-net LCD-2, Infra-red                                       | (CJSM2) (2 jack sockets)                                                    | 548   |
| 6000057                                                                                           | R-net LCD-2, Infra-red y Bluetooth                           | (CJSM2) (2 jack sockets)                                                    | 784   |
| 6000434                                                                                           | R-net LCD-1 Tray control                                     | (CJSM1)                                                                     | 1.654 |
| MONTAJE DE JOYSTICKS MODULARES                                                                    |                                                              |                                                                             |       |
| 6000043                                                                                           | Soporte abatible derecho                                     |                                                                             | STD   |
| 6000044                                                                                           | Soporte abatible izquierdo                                   |                                                                             | 0     |
| 6000625                                                                                           | Soporte abatible derecho, long pin                           | (lowers joystick 5cm)                                                       | 148   |
| 6000626                                                                                           | Soporte abatible izquierdo, long pin                         | (lowers joystick 5cm)                                                       | 148   |
| 6000549                                                                                           | Drop-down bracket, derecha                                   |                                                                             | 432   |
| 6000550                                                                                           | Drop-down bracket, izquierda                                 |                                                                             | 432   |
| 6000163                                                                                           | Tray control bracket, derecha                                |                                                                             | 0     |
| 6000164                                                                                           | Tray control bracket, izquierda                              |                                                                             | 0     |



Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

| ARTICULO                       | DESCRIPCIÓN                                                                           | NOTA                                                                                                                     | Euro  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>POWER MODULES</b>           |                                                                                       |                                                                                                                          |       |
| 6000060                        | 90A                                                                                   |                                                                                                                          | 586   |
| 6000061                        | 120A                                                                                  |                                                                                                                          | 784   |
| <b>DAC BOX</b>                 |                                                                                       |                                                                                                                          |       |
| 6000062                        | 5 Botones                                                                             | (sólo con LCD R-net)                                                                                                     | 518   |
| 6000362                        | 5 Palanca                                                                             | (sólo con LCD R-net)                                                                                                     | 518   |
| <b>MONTAJE DE DAC BOX</b>      |                                                                                       |                                                                                                                          |       |
| 6000629                        | Módulo de joystick                                                                    |                                                                                                                          | 0     |
| 6000465                        | En bandeja, por favor especifique la posición de montaje en el plano.                 | (sólo con control de bandeja)                                                                                            | 232   |
| 6000630                        | Con Scootcontrol.                                                                     | (Sólo con ScootControl y R-net LCD-2 o R-net ScootControl únicamente)                                                    | 0     |
| 6000063                        | Gyro module                                                                           | (obligatorio para FWD 10 km/h)                                                                                           | 980   |
| <b>MANDO DE ACOMPAÑANTE</b>    |                                                                                       |                                                                                                                          |       |
| 6000067                        | Mando de acompañante R-net, derecho                                                   |                                                                                                                          | 726   |
| 6000068                        | Mando de acompañante R-net, izquierdo                                                 |                                                                                                                          | 726   |
| 6000230                        | Módulo de joystick R-net como mando de acompañante, derecho                           |                                                                                                                          | 114   |
| 6000231                        | Módulo de joystick R-net como mando de acompañante, izquierdo                         |                                                                                                                          | 114   |
| 6000357                        | Mando de acompañante R-net con dirección (a dos manos)                                |                                                                                                                          | 3.174 |
| 6000384                        | Mando de acompañante R-net Scootcontrol                                               |                                                                                                                          | 3.174 |
| 6000580                        | Mando de acompañante R-net Scootcontrol (solo dirección), incl. toma de carga externa | (Requiere conector para caja DAC con ajustes eléctricos)<br>(no con bloqueo de dirección) (en vez del joystick estándar) | 3.392 |
| <b>MONTAJE DE SCOOTCONTROL</b> |                                                                                       |                                                                                                                          |       |
| 6000581                        | En respaldo                                                                           | (ajustable en altura, profundidad y ángulo) (no con respaldo biomecánico de 73°)                                         | 0     |
| 6000582                        | En reposacabezas                                                                      | (ajustable en altura) (no disponible con respaldo biomecánico de 45°)                                                    | 0     |
| <b>EMPUÑADURAS VR2 Y R-NET</b> |                                                                                       |                                                                                                                          |       |
| <b>EMPUÑADURAS JOYSTICK</b>    |                                                                                       |                                                                                                                          |       |
| 6000074                        | Hongo                                                                                 | (Ø45mm, H45mm)                                                                                                           | 78    |
| 6000075                        | Bola pequeña                                                                          | (Ø32 mm)                                                                                                                 | 78    |
| 6000260                        | Bola                                                                                  | (Ø38 mm)                                                                                                                 | 78    |
| 6000416                        | Bola de Golf                                                                          | (Ø43 mm)                                                                                                                 | 78    |
| 6000387                        | Bola espuma                                                                           | (Ø45 mm)                                                                                                                 | 78    |
| 6000076                        | Bola espuma suave                                                                     | (Ø70 mm)                                                                                                                 | 78    |
| 6000077                        | Palanca joystick                                                                      | (Ø20mm, H80mm)                                                                                                           | 78    |
| 6000078                        | T-grip                                                                                | (W80mm, H40mm)                                                                                                           | 78    |
| 6000056                        | HD kit                                                                                | (sólo con R-net LCD-2)                                                                                                   | 1.124 |
| 6000443                        | U-Grip vertical, pequeño                                                              | (6 cm ancho)                                                                                                             | 124   |
| 6000079                        | U-Grip vertical, grande                                                               | (10,5 cm ancho)                                                                                                          | 124   |
| 6000444                        | U-Grip horizontal, pequeño                                                            | (8 cm ancho)                                                                                                             | 124   |
| 6000080                        | U-Grip horizontal, grande                                                             | (10 cm ancho)                                                                                                            | 124   |
| 6000478                        | Cargador Dual USB-C/A, 2 x 2,5A                                                       | (solo con R-net)                                                                                                         | 306   |
| 6000392                        | Enchufe cargador externo                                                              | (no con bloqueo eléctrico de direccionales)                                                                              | 218   |
| 6000393                        | Sistema de bloqueo                                                                    | (anti-robo) (sólo con R-net)                                                                                             | 64    |
| 6000634                        | Wireless programador dongle                                                           |                                                                                                                          | 1.464 |



| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | NOTA | Euro |
|----------|-------------|------|------|
|----------|-------------|------|------|

COJINES DE ASIENTO SEGO (ORIGINALES). OPCIONES DE COJINES SPEX: CONSULTE LA SECCIÓN DE ACCESORIOS

- Altura del asiento desde el suelo a la parte superior en cm con rueda 14" y basculación de 0°
- Con alturas de asiento de 12" - 1,25 cm
- Las opciones seleccionadas o su combinación pueden afectar las alturas de asiento
- Altura mínima del asiento con ruedas giratorias de 10": 43 cm
- Altura mínima del asiento con ruedas motrices de 16": 44 cm
- Altura mínima del asiento con respaldo biomecánico reclinable a 73° y SD de 55 cm: 42 cm

ALTURA DEL ASIENTO

|         |                          |                           |                         |     |
|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 6000085 | <input type="checkbox"/> | 39 cm (no para slimline)  | (sin asiento eyectable) | 0   |
| 6000086 | <input type="checkbox"/> | 41 cm                     | (sin asiento eyectable) | STD |
| 6000087 | <input type="checkbox"/> | 42 cm (no para slimline)  |                         | 0   |
| 6000324 | <input type="checkbox"/> | 43 cm (sólo con slimline) | (sin asiento eyectable) | 0   |
| 6000088 | <input type="checkbox"/> | 44 cm                     |                         | 0   |
| 6000089 | <input type="checkbox"/> | 46 cm                     |                         | 0   |
| 6000090 | <input type="checkbox"/> | 48 cm                     |                         | 0   |
| 6000274 | <input type="checkbox"/> | 50 cm (sólo con slimline) |                         | 0   |

MEDIDA DE ASIENTO

|         |                          |                                               |  |     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------|--|-----|
| 6000184 | <input type="checkbox"/> | Width 42 cm                                   |  | 0   |
| 6000185 | <input type="checkbox"/> | Width 44 cm                                   |  | 0   |
| 6000186 | <input type="checkbox"/> | Width 46 cm                                   |  | STD |
| 6000187 | <input type="checkbox"/> | Width 48 cm                                   |  | 0   |
| 6000188 | <input type="checkbox"/> | Width 50 cm                                   |  | 0   |
| 6000189 | <input type="checkbox"/> | Width 52 cm (not with slimline)               |  | 0   |
| 6000190 | <input type="checkbox"/> | Width 54 cm (not with slimline)               |  | 116 |
| 6000191 | <input type="checkbox"/> | Profundidad de 48 cm                          |  | STD |
| 6000192 | <input type="checkbox"/> | Profundidad de 55 cm                          |  | 116 |
| 6000091 | <input type="checkbox"/> | Diferente talla, por favor especificar medida |  | 238 |

COJÍN DE ASIENTO CON BASE DE MADERA INTEGRADA

|         |                          |                                  |                                                                  |     |
|---------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 6000256 | <input type="checkbox"/> | Sin cojín asiento                |                                                                  | -50 |
| 6000092 | <input type="checkbox"/> | Contour (vinilo)                 |                                                                  | STD |
| 6000096 | <input type="checkbox"/> | Forma anatómica (air mesh)       | (parcialmente sujeto con correas)                                | 112 |
| 6000098 | <input type="checkbox"/> | Forma anatómica Visco (air mesh) | (parcialmente con espuma viscoelástica y estructura entretejida) | 150 |

COJÍN DE ASIENTO FOAM CON BASE DE VELCRO

POR FAVOR, SELECCIONE TAMBIÉN LA PLACA METÁLICA O LA TABLA PARA EL ASIENTO.

|         |                          |                                  |                                        |     |
|---------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 6000093 | <input type="checkbox"/> | Contour (vinilo)                 |                                        | 0   |
| 6000097 | <input type="checkbox"/> | Forma anatómica (air mesh)       |                                        | 112 |
| 6000099 | <input type="checkbox"/> | Forma anatómica Visco (air mesh) | (parcialmente de espuma viscoelástica) | 150 |

PLACA DE ASIENTO Y TABLEROS

|         |                          |                                                          |                                      |    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 6000282 | <input type="checkbox"/> | Placa del asiento de 1,5 mm, profundidad = 45 cm (acero) | (sin asiento eyectable)              | 0  |
| 6000101 | <input type="checkbox"/> | Tablero del asiento (vinilo)                             |                                      | 0  |
| 6000103 | <input type="checkbox"/> | Tablero del asiento, parcialmente con cinchas (vinilo)   |                                      | 74 |
| 6000104 | <input type="checkbox"/> | Reborde frontal (vinilo)                                 | (tapizado, altura 5 cm)              | 50 |
| 6000105 | <input type="checkbox"/> | Reborde trasero (vinilo)                                 | (tapizado, altura 5 cm)              | 50 |
| 6000106 | <input type="checkbox"/> | Reborde trasero (acrílico)                               | (profundidad ajustable, altura 5 cm) | 56 |

| ARTICULO                                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                | NOTA                                                                                                                                    | Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ACABADO ALTERNATIVO</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
| 6000107                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Air mesh en vez de vinilo                                         |                                                                                                                                         | STD  |
| 6000108                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Goma elástica en vez de air mesh                                  |                                                                                                                                         | 46   |
| <b>ACCESORIOS PARA ASIENTOS</b>                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
| 6000110                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Soporte para muslos tapizado pequeño, juego                       | (no para asiento elevador) (22 x 11 cm L x Al)                                                                                          | 292  |
| 6000111                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Soporte para muslos tapizado grande, juego                        | (no para asiento elevador) (36 x 13 cm L x Al)                                                                                          | 334  |
| 6000112                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Soporte para muslos tapizado múltiple pequeño, juego              | (sólo con reposabrazos abatibles) (no para asiento elevador) (22 x 11 cm L x Al)                                                        | 388  |
| 6000113                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Soporte para muslos tapizado múltiple grande, juego               | (sólo con reposabrazos abatibles) (no para asiento elevador) (36 x 13 cm L x Al)                                                        | 428  |
| 6000232                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Soporte de muslo de acrílico en lugar de tapizado                 |                                                                                                                                         | 0    |
| <b>COJINES PARA RESPALDO SEGO (ORIGINALES). OPCIONES DE COJINES SPEX: CONSULTE LA SECCIÓN DE ACCESORIOS</b> |                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
| 6000202                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Respaldo estándar, distancia entre tubos de 40 cm                 |                                                                                                                                         | 0    |
| 6000314                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Respaldo para carcasa de terceros, distancia entre tubos de 48 cm | (sólo con reposabrazos desmontables)                                                                                                    | 90   |
| 6000666                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Respaldo acortada, distancia entre tubos de 40 cm                 | (solo con reclinación eléctrica de 30° o 45° y sistema R-net; no con ScootControl montado en el bastidor del respaldo) (acortado 87 mm) | 182  |
| <b>TALLA DE RESPALDO</b>                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
| 6000193                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ancho 42 cm                                                       |                                                                                                                                         | 0    |
| 6000194                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ancho 44 cm                                                       |                                                                                                                                         | 0    |
| 6000195                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ancho 46 cm                                                       |                                                                                                                                         | STD  |
| 6000196                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ancho 48 cm                                                       |                                                                                                                                         | 0    |
| 6000197                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ancho 50 cm                                                       |                                                                                                                                         | 0    |
| 6000198                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ancho 52 cm (no en slimline)                                      |                                                                                                                                         | 0    |
| 6000199                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ancho 54 cm (no en slimline)                                      |                                                                                                                                         | 120  |
| 6000200                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Altura 50 cm                                                      |                                                                                                                                         | STD  |
| 6000201                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Altura 57 cm                                                      |                                                                                                                                         | 120  |
| 6000115                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Diferentes medidas, por favor especificar                         |                                                                                                                                         | 254  |
| <b>POSICIÓN DEL COJÍN DEL RESPALDO</b>                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
| 6000423                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Bajo                                                              | (montaje 40 mm más bajo) (no compatible con respaldo biomecánico de 45°)                                                                | 0    |
| 6000424                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Estandar                                                          | (montaje en posición estándar)                                                                                                          | STD  |
| 6000425                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Alto                                                              | (montaje 40 mm más alto) (no compatible con respaldo biomecánico de 45°)                                                                | 0    |
| <b>TIPO DE COJÍN DEL RESPALDO</b>                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
| 6000212                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sin cojín de respaldo                                             |                                                                                                                                         | -50  |
| 6000116                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Contour (vinilo)                                                  |                                                                                                                                         | STD  |
| 6000117                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Contour profundo (air mesh)                                       | (Ajuste de ancho con laterales integrados)                                                                                              | 234  |
| 6000118                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Contour profundo vertical (air mesh)                              | (Correas elásticas verticales y laterales integrados con ajuste de ancho)                                                               | 310  |
| 6000119                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Contour profundo horizontal (air mesh)                            | (Correas de tensión horizontales y laterales integrados con ajuste de ancho)                                                            | 320  |
| 6000120                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Contour profundo Flex (air mesh)                                  | (Montaje flexible, correas de tensión horizontales y laterales integrados con ajuste de ancho)                                          | 354  |
| 6000121                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Contour extraprofundo (air mesh)                                  | (Correas de tensión horizontales y laterales integrados con ajuste de ancho) (No con Catapult)                                          | 438  |
| 6000122                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Contour extraprofundo Flex (air mesh)                             | (Montaje flexible, correas de tensión horizontales y laterales integrados con ajuste de ancho) (No con Catapult)                        | 472  |
| <b>ACABADO ALTERNATIVO</b>                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
| 6000123                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Air mesh en vez de vinilo                                         |                                                                                                                                         | STD  |
| 6000124                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Goma elástica en vez air mesh                                     |                                                                                                                                         | 50   |

| ARTICULO                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                  | NOTE                                                                                                     | Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ACCESORIOS DE RESPALDO</b>                                                                     |                                                              |                                                                                                          |      |
| 6000484                                                                                           | Protector contra el viento, cierre entre cojín y respaldo    |                                                                                                          | 140  |
| 6000128                                                                                           | Reclinación ajustable manualmente (pistón de gas)            |                                                                                                          | 214  |
| 6000129                                                                                           | Respaldo abatible                                            | (no con respaldos biomecánicos) (para transporte en vehículo)                                            | 186  |
| 6000676                                                                                           | Soporte lumbar neumático (inflable)                          | (no con respaldo Spex) (no con cojín de respaldo vertical de contorno profundo)                          | 124  |
| 6000126                                                                                           | Soporte torácico ajustable (derecho)                         | (no con respaldo Spex) (Stealth 15 x 10 cm)                                                              | 420  |
| 6000127                                                                                           | Soporte torácico ajustable (izquierdo)                       | (no con respaldo Spex) (Stealth 15 x 10 cm)                                                              | 420  |
| <b>REPOSAPIÉS MANUAL</b> (para reposapiés eléctricos, consulte Opciones eléctricas e iluminación) |                                                              |                                                                                                          |      |
| <b>REPOSAPIÉS CENTRAL</b>                                                                         |                                                              |                                                                                                          |      |
| 6000130                                                                                           | Reposapiés de montaje central, ajustable en ángulo y altura. |                                                                                                          | 0    |
| <b>ACCESORIOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                                                                          |      |
| 6000131                                                                                           | Soporte pantorrillas                                         |                                                                                                          | 174  |
| 6000460                                                                                           | Plataforma ajustable, small (19-26 cm)                       | (En lugar de la plataforma de montaje central estándar)                                                  | 344  |
| 6000461                                                                                           | Plataforma ajustable, large (25-33 cm)                       | (No disponible en la versión delgada) (En lugar de la plataforma de montaje central estándar)            | 344  |
| 6000462                                                                                           | Cinchas fijación                                             | (Solo con plataforma de montaje ajustable en ancho)                                                      | 70   |
| 6000415                                                                                           | Capa de foam                                                 | (Espuma de alta densidad de 5 mm / caucho celular) (Solo con plataforma de montaje central estándar)     | 46   |
| 6000411                                                                                           | Plataformas separadas                                        | (No disponible en la versión delgada) (Solo con plataforma de montaje central estándar)                  | 222  |
| <b>REPOSAPIÉS SEPARADOS PESCANES</b>                                                              |                                                              |                                                                                                          |      |
| 6000289                                                                                           | Estándar con cinchas                                         |                                                                                                          | STD  |
| 6000133                                                                                           | Ajustable ángulo y profundidad y pantorrillas                | (no con tracción trasera y ruedas giratorias de 10" ni con RWD y horquilla con suspensión de 9")         | 174  |
| 6000134                                                                                           | Ajustable pistón gas, pantorrilleras PU                      | (accionado por resorte de gas, 6°-70°)                                                                   | 468  |
| <b>ACCESORIOS REPOSAPIÉS PESCANES</b>                                                             |                                                              |                                                                                                          |      |
| 6000135                                                                                           | Soportes de pantorrilla acolchados, set                      |                                                                                                          | 156  |
| 6000136                                                                                           | Control rodilla derecho                                      |                                                                                                          | 66   |
| 6000137                                                                                           | Control rodilla izquierdo                                    |                                                                                                          | 66   |
| 6000138                                                                                           | Talonera cuero derecha                                       |                                                                                                          | 48   |
| 6000139                                                                                           | Talonera cuero izquierda                                     |                                                                                                          | 48   |
| 6000142                                                                                           | Soporte amputado derecho                                     |                                                                                                          | 260  |
| 6000143                                                                                           | Soporte amputado izquierdo                                   |                                                                                                          | 260  |
| <b>REPOSABRAZOS</b>                                                                               |                                                              |                                                                                                          |      |
| <b>REPOSABRAZOS</b>                                                                               |                                                              |                                                                                                          |      |
| 6000375                                                                                           | Extraíble, ajustable altura 29,5 - 37,5cm                    | (incl. protectores laterales) (ajustables en ángulo y altura) (no compatible con respaldos biomecánicos) | 188  |
| 6000145                                                                                           | Abatible, ajustable altura 22 - 30 cm                        | (ajustables en ángulo y altura)                                                                          | STD  |
| 6000377                                                                                           | Suplemento extra 40mm alto, set                              |                                                                                                          | 64   |
| 6000545                                                                                           | Regulación eléctrica, derecho                                | (no disponible con respaldo biomecánico 73 ni reposabrazos desmontable)                                  | 320  |
| 6000546                                                                                           | Regulación eléctrica, izquierdo                              | (no disponible con respaldo biomecánico 73 ni reposabrazos desmontable)                                  | 320  |
| <b>ALMOHADILLAS</b>                                                                               |                                                              |                                                                                                          |      |
| 6000146                                                                                           | PU 34 cm, derecho                                            |                                                                                                          | STD  |
| 6000147                                                                                           | PU 34 cm, izquierdo                                          |                                                                                                          | STD  |
| 6000148                                                                                           | Vinilo 30 cm, derecho                                        |                                                                                                          | 42   |
| 6000149                                                                                           | Vinilo 30 cm, izquierdo                                      |                                                                                                          | 42   |
| 6000150                                                                                           | Vinilo 40 cm, derecho                                        |                                                                                                          | 46   |
| 6000151                                                                                           | Vinilo 40 cm, izquierdo                                      |                                                                                                          | 46   |
| 6000152                                                                                           | P-shape vinilo 40 cm, derecho                                | (solo con reposabrazos desmontables)                                                                     | 78   |
| 6000153                                                                                           | P-shape vinilo 40 cm, izquierdo                              | (solo con reposabrazos desmontables)                                                                     | 78   |

# Pedido SANGO advanced / slimline SEGO

| ARTICULO                        | DESCRIPCIÓN                                                         | NOTA                                       | Euro |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 6000353                         | <input type="checkbox"/> Air mesh en vez de vinilo                  |                                            | 70   |
| <b>ALMOHADILLAS HEMIPLÉJICO</b> |                                                                     |                                            |      |
| 6000485                         | <input type="checkbox"/> Hemi con mano plana, derecha, (PU)         | (longitud 465 mm, incl. montaje giratorio) | 556  |
| 6000486                         | <input type="checkbox"/> Hemi con mano plana izquierda PU           | (longitud 465 mm, incl. montaje giratorio) | 556  |
| 6000566                         | <input type="checkbox"/> Hemi con forma palmar central derecha (PU) | (longitud 520 mm, incl. montaje giratorio) | 610  |
| 6000578                         | <input type="checkbox"/> Hemi con forma palmar central izqda (PU)   | (longitud 520 mm, incl. montaje giratorio) | 610  |
| 6000565                         | <input type="checkbox"/> Hemi con forma palmar derecha PU           | (longitud 477 mm, incl. montaje giratorio) | 576  |
| 6000567                         | <input type="checkbox"/> Hemi con forma palmar izqda (PU)           | (longitud 477 mm, incl. montaje giratorio) | 576  |
| 6000487                         | <input type="checkbox"/> Extensión hemi 70 mm (PU)                  |                                            | 72   |

## REPOSACABEZAS SEGO (ORIGINALES). OPCIONES DE REPOSACABEZAS SPEX: CONSULTAR LA SECCIÓN DE ACCESORIOS

|                                          |                                                                              |                            |     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>SOPORTE DE REPOSACABEZAS METÁLICO</b> |                                                                              |                            |     |
| 6000154                                  | <input type="checkbox"/> Ajustable en altura, profundidad (3 links)          |                            | 82  |
| 6000155                                  | <input type="checkbox"/> Ajustable en altura, profundidad y ancho, (3 links) |                            | 124 |
| <b>Almohadilla reposacabezas</b>         |                                                                              |                            |     |
| 6000157                                  | <input type="checkbox"/> PU small                                            | (W x H cm)<br>(14 x 14 cm) | 160 |
| 6000158                                  | <input type="checkbox"/> Almohadilla butterfly (vinilo)                      | (26 x 13 cm)               | 174 |
| 6000159                                  | <input type="checkbox"/> Almohadilla flexible pequeño (vinilo)               | (28 x 8 cm)                | 190 |
| 6000160                                  | <input type="checkbox"/> Almohadilla flexible grande(vinilo)                 | (40 x 11 cm)               | 202 |
| 6000354                                  | <input type="checkbox"/> Air Mesh en vez de vinilo                           |                            | 54  |

## MESAS


|                            |                                                             |                                                                     |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Mesa metacrilato</b>    |                                                             |                                                                     |     |
| 6000161                    | <input type="checkbox"/> Mesa Joystick                      | (montado en el lado opuesto al módulo del joystick)                 | 436 |
| 6000162                    | <input type="checkbox"/> Bandeja Hemi                       | (media bandeja) (montado en el lado opuesto al módulo del joystick) | 408 |
| <b>ACCESORIOS DE MESAS</b> |                                                             |                                                                     |     |
| 6000165                    | <input type="checkbox"/> Parcialmente tapizado              |                                                                     | 124 |
| 6000166                    | <input type="checkbox"/> Reborde de metacrilato (frontal)   |                                                                     | 54  |
| 6000167                    | <input type="checkbox"/> Reborde de metacrilato (derecho)   |                                                                     | 54  |
| 6000168                    | <input type="checkbox"/> Reborde de metacrilato (izquierdo) |                                                                     | 54  |

| ARTICULO                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                       | NOTA                                                                                                         | Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACCESORIOS                                                                                |                                                   |                                                                                                              |      |
| 6000169                                                                                   | Cinturón estándar 1.90 m                          |                                                                                                              | 86   |
| 6000385                                                                                   | Soporte alto y hacia atrás para cinturón estándar |                                                                                                              | 48   |
| 6000386                                                                                   | Cinturón retráctil 1.35m, derecha                 | (lado retráctil)                                                                                             | 198  |
| 6000394                                                                                   | Cinturón retráctil 1.35m, izquierda               | (lado retráctil )                                                                                            | 198  |
| Bodypoint ver lista DIETZ Power Bodypoint order y Spex opciones ver después de accesorios |                                                   |                                                                                                              |      |
| 6000441                                                                                   | Bolsa reposabrazos derecho                        | (sin almohadilla de brazo para hemiplejía derecha) (30 x 20 x 5 cm)                                          | 40   |
| 6000442                                                                                   | Bolsa reposabrazos izquierdo                      | (sin almohadilla de brazo para hemiplejía izquierda) (30 x 20 x 5 cm)                                        | 40   |
| 6000298                                                                                   | Retrovisor derecho                                |                                                                                                              | 70   |
| 6000172                                                                                   | Retrovisor izquierdo                              |                                                                                                              | 70   |
| 6000821                                                                                   | Plataforma universal                              | (solo con basculación o elevación/basculación) (no con catapulta, FWD SH39 o SD55 y SH39)                    | 450  |
| 6000176                                                                                   | Soporte mochila reposacabezas                     | (no compatible con respaldo biomecánico de 45°)                                                              | 114  |
| 6000410                                                                                   | Soporte mochila respaldo                          |                                                                                                              | 114  |
| 6000489                                                                                   | Funda para silla de ruedas                        |                                                                                                              | 232  |
| 6000173                                                                                   | Soporte bastones, derecha                         | (para 2 bastones/muletas) (no compatible con plataforma universal)                                           | 66   |
| 6000352                                                                                   | Soporte bastones, izquierda                       | (para 2 bastones/muletas) (no compatible con plataforma universal)                                           | 66   |
| 6000174                                                                                   | Subebordillos                                     | (no con Slimline) (solo con RWD de 14" y combinación de 9"; no con reposapiés de montaje central)            | 420  |
| 6000538                                                                                   | Preparación anclaje Dahl 5 tuercas                | (no con ruedas de 12") (no con baterías de 76 o 100 Ah)                                                      | 542  |
| 6000363                                                                                   | Preparación anclaje Dahl y placa bloqueo          | (no con ruedas de 12") (no con baterías de 76 o 100 Ah)                                                      | 798  |
| 6000632                                                                                   | Altura extra caja baterías (8 mm)                 | (solo con baterías Advanced y de 60 Ah) (incluido por defecto con el sistema de anclaje para vehículos Dahl) | 0    |

| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | NOTA | Euro |
|----------|-------------|------|------|
|----------|-------------|------|------|

## OPCIONES DE SPEX (TERCERA PARTE)

Cojines de asiento SPEX



### COJÍN DE ASIENTO SPEX CLASSIC HIGH CONTOUR

(placa de asiento de metal incluida)

| Ancho    | Alto   | Peso soportado | Altura del canal | Peso del producto |
|----------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 41-43 cm | 7 cm   | 160kg          | 50mm             | 1.6kg             |
| 46-51 cm | 7,6 cm |                |                  |                   |

| Classic High Contour seat cushion |    | Profundidad (cm) |         |         |         |
|-----------------------------------|----|------------------|---------|---------|---------|
|                                   |    | 41               | 43      | 46      | 51      |
| Ancho (cm)                        | 41 | 6000717          |         | 6000718 | 6000719 |
|                                   | 43 |                  | 6000720 | 6000721 | 6000722 |
|                                   | 46 |                  |         | 6000723 | 6000724 |
|                                   | 48 |                  |         | 6000725 | 6000726 |
|                                   | 51 |                  |         |         | 6000727 |

816

816

816

816

1.070

### COJÍN DE ASIENTO SPEX CLASSIC SUPERHIGH CONTOUR

(placa de asiento de metal incluida)

| Ancho    | Alto   | Peso soportado | Altura del canal | Peso del producto |
|----------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 41-43 cm | 7 cm   | 160kg          | 100mm            | 2.0kg             |
| 46-51 cm | 7,6 cm |                |                  |                   |

| Classic SuperHigh Contour seat cushion |    | Profundidad (cm) |         |         |         |
|----------------------------------------|----|------------------|---------|---------|---------|
|                                        |    | 41               | 43      | 46      | 51      |
| Ancho (cm)                             | 41 | 6000728          |         | 6000729 | 6000730 |
|                                        | 43 |                  | 6000731 | 6000732 |         |
|                                        | 46 |                  |         | 6000733 | 6000734 |
|                                        | 51 |                  |         | 6000735 |         |

1.070


1.070

1.070

1.214

| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | NOTE | Euro |
|----------|-------------|------|------|
|----------|-------------|------|------|

COJINES DE RESPALDO SPEX



| Ancho del respaldo | Min/max. interno<br>Ancho (A)      Ancho (B) |    | Ajuste de altura lateral | Ajuste de profundidad lateral |
|--------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------|
| 41                 | 28                                           | 37 | 4                        | 7,8                           |
| 43                 | 31                                           | 39 |                          |                               |
| 46                 | 33                                           | 42 |                          |                               |
| 48                 | 36                                           | 44 |                          |                               |
| 51                 | 38                                           | 47 |                          |                               |

All sizes in cm

MONTAJE DEL RESPALDO SPEX

|         |                          |                                                                                     |                                      |     |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 6000736 | <input type="checkbox"/> | Soporte de montaje directo                                                          | (no con respaldo biomecánico de 45°) | 386 |
| 6000737 | <input type="checkbox"/> | Soporte de liberación rápida para montaje en silla de ruedas eléctrica (Quad mount) | (no con respaldo biomecánico de 45°) | 484 |

Cojín de respaldo Spex Manta

(Con respaldo biomecánico de 45°, montaje especial incluido)

| Manta      |    | Altura (cm)                      |                                  |     |
|------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|
|            |    | 46                               | 51                               |     |
| Ancho (cm) | 41 | <input type="checkbox"/> 6000738 | <input type="checkbox"/> 6000739 | 473 |
|            | 43 | <input type="checkbox"/> 6000740 | <input type="checkbox"/> 6000741 | 473 |
|            | 46 | <input type="checkbox"/> 6000742 | <input type="checkbox"/> 6000743 | 473 |
|            | 51 | <input type="checkbox"/> 6000744 | <input type="checkbox"/> 6000745 | 667 |

Cojín de respaldo Spex Manta Classic

(Con respaldo biomecánico de 45°, montaje especial incluido)

| Manta Classic |    | Altura (cm)                      |                                  |     |
|---------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|
|               |    | 46                               | 51                               |     |
| Ancho (cm)    | 41 | <input type="checkbox"/> 6000746 | <input type="checkbox"/> 6000747 | 706 |
|               | 43 | <input type="checkbox"/> 6000748 | <input type="checkbox"/> 6000749 | 706 |
|               | 46 | <input type="checkbox"/> 6000750 | <input type="checkbox"/> 6000751 | 706 |
|               | 51 | <input type="checkbox"/> 6000752 | <input type="checkbox"/> 6000753 | 891 |

Cojín de respaldo pex SuperShape

(Con respaldo biomecánico de 45°, montaje especial incluido)

| SuperShape |    | Altura (cm)                      |                                  |                                  |       |
|------------|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
|            |    | 41                               | 46                               | 51                               |       |
| Ancho (cm) | 41 | <input type="checkbox"/> 6000754 | <input type="checkbox"/> 6000755 | <input type="checkbox"/> 6000756 | 1.031 |
|            | 43 |                                  | <input type="checkbox"/> 6000757 | <input type="checkbox"/> 6000758 | 1.031 |
|            | 46 |                                  | <input type="checkbox"/> 6000759 | <input type="checkbox"/> 6000760 | 1.031 |
|            | 51 |                                  |                                  | <input type="checkbox"/> 6000761 | 1.158 |



| ARTICULO                      | DESCRIPCIÓN                                                                       | NOTA                     | EURO |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
|                               |                                                                                   | (solo con respaldo Spex) |      |
| ACCESORIOS PARA RESPALDO SPEX |                                                                                   |                          |      |
| MONTAJE DEL SOPORTE TORÁCICO  |                                                                                   |                          |      |
| 6000762                       | Soporte lateral fijo, derecho                                                     |                          | 150  |
| 6000763                       | Soporte lateral fijo, izquierdo                                                   |                          | 150  |
| 6000764                       | Soporte lateral abatible, recto, derecho                                          |                          | 364  |
| 6000765                       | Soporte lateral abatible, recto, izquierdo                                        |                          | 364  |
| 6000766                       | Soporte lateral abatible, con desplazamiento de 20 mm, derecho                    |                          | 364  |
| 6000767                       | Soporte lateral abatible, con desplazamiento de 20 mm, izquierdo                  |                          | 364  |
| 6000768                       | Soporte lateral abatible, axial (incluye funda protectora de neopreno), derecho   |                          | 484  |
| 6000769                       | Soporte lateral abatible, axial (incluye funda protectora de neopreno), izquierdo |                          | 484  |
| COJÍN DE SOPORTE TORÁCICO     |                                                                                   |                          |      |
|                               |                                                                                   | (AxP)                    |      |
| 6000770                       | Cojín lateral curvo estrecho, funda estándar, talla 1, derecho                    | 95 x 145 mm              | 90   |
| 6000771                       | Cojín lateral curvo estrecho, funda estándar, talla 1, izquierdo                  | 95 x 145 mm              | 90   |
| 6000772                       | Cojín lateral curvo estrecho, funda estándar, talla 2, derecho                    | 95 x 180 mm              | 90   |
| 6000773                       | Cojín lateral curvo estrecho, funda estándar, talla 2, izquierdo                  | 95 x 180 mm              | 90   |
| 6000774                       | Cojín lateral curvo estrecho, funda estándar, talla 3, derecho                    | 115 x 210 mm             | 90   |
| 6000775                       | Cojín lateral curvo estrecho, funda estándar, talla 3, izquierdo                  | 115 x 210 mm             | 90   |
| 6000776                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 2, derecho                             | 125 x 140 mm             | 90   |
| 6000777                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 2, izquierdo                           | 125 x 140 mm             | 90   |
| 6000778                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 3, derecho                             | 140 x 150 mm             | 90   |
| 6000779                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 3, izquierdo                           | 140 x 150 mm             | 90   |
| 6000780                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 4, derecho                             | 160 x 155 mm             | 90   |
| 6000781                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 4, izquierdo                           | 160 x 155 mm             | 90   |
| 6000782                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 5, derecho                             | 195 x 165 mm             | 90   |
| 6000783                       | Cojín lateral ancho, funda estándar, talla 5, izquierdo                           | 195 x 165 mm             | 90   |
| SPEX HEADRESTS                |                                                                                   |                          |      |
| Stylo 160                     |                                                                                   |                          |      |
|                               |                                                                                   |                          |      |
| Stylo 260                     |                                                                                   |                          |      |
|                               |                                                                                   |                          |      |
| SOPORTE DEL REPOSACABEZAS     |                                                                                   |                          |      |
| 6000784                       | Soporte fijo estándar Stylo 160                                                   |                          | 442  |
| 6000785                       | Soporte fijo extendido Stylo 260                                                  |                          | 530  |
| 6000786                       | Soporte abatible estándar Stylo 160                                               |                          | 540  |
| 6000787                       | Soporte abatible extendido Stylo 260                                              |                          | 640  |

| ARTICULO                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | NOTA                                    | Euro |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>COJÍN PARA EL REPOSACABEZAS</b> |                                                                                                             | (ancho x alto x profundidad)            |      |
| 6000788                            | <input type="checkbox"/> Contour 250                                                                        | 280 x 165 x 140 mm                      | 192  |
| 6000789                            | <input type="checkbox"/> Contour 350                                                                        | 350 x 210 x 170 mm                      | 192  |
| 6000790                            | <input type="checkbox"/> Lateral extendido                                                                  |                                         | 242  |
| <b>ACCESORIOS SPEX</b>             |                                                                                                             |                                         |      |
| <b>CINTURONES PÉLVICOS SPEX</b>    |                                                                                                             | (no con cinturón subabdominal estándar) |      |
| 6000791                            | <input type="checkbox"/> Cinturón pélvico acolchado de 2 puntos, ajuste y apertura centrales, talla pequeña |                                         | 146  |
| 6000792                            | <input type="checkbox"/> Cinturón pélvico acolchado de 2 puntos, ajuste y apertura centrales, talla mediana |                                         | 146  |
| 6000793                            | <input type="checkbox"/> Cinturón pélvico acolchado de 2 puntos, ajuste y apertura centrales, talla grande  |                                         | 164  |
| 6000794                            | <input type="checkbox"/> Cinturón pélvico acolchado de 4 puntos, ajuste y apertura centrales, talla pequeña |                                         | 210  |
| 6000795                            | <input type="checkbox"/> Cinturón pélvico acolchado de 4 puntos, ajuste y apertura centrales, talla mediana |                                         | 210  |
| 6000796                            | <input type="checkbox"/> Cinturón pélvico acolchado de 4 puntos, ajuste y apertura centrales, talla grande  |                                         | 220  |
| <b>ARNÉS DE HOMBROS SPEX</b>       |                                                                                                             | (solo con respaldos Spex)               |      |
| 6000797                            | <input type="checkbox"/> Arnés de hombros con punto central acolchado (talla pequeña)                       |                                         | 276  |
| 6000798                            | <input type="checkbox"/> Arnés de hombros con punto central acolchado (talla mediana)                       |                                         | 276  |
| 6000799                            | <input type="checkbox"/> Arnés de hombros con punto central acolchado (talla grande)                        |                                         | 286  |
| <b>ACCESORIOS SPEX</b>             |                                                                                                             | (solo con respaldos Spex)               |      |
| 6000800                            | <input type="checkbox"/> Guías/retenedores de la correa para el hombro, par                                 |                                         | 104  |

| ARTICULO                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                      | NOTA                                                                                     | Euro  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (solo con K-net)                                                       |                                                                                  |                                                                                          |       |
| <b>MANDOS ESPECIALES*</b>                                              |                                                                                  |                                                                                          |       |
| 6000070                                                                | Módulo Omni, pantalla montada en soporte fijo, derecha                           |                                                                                          | 1.280 |
| 6000071                                                                | Módulo Omni, pantalla montada en soporte fijo, izquierda                         |                                                                                          | 1.280 |
| 6000072                                                                | Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, derecha                       |                                                                                          | 1.358 |
| 6000073                                                                | Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, izquierda                     |                                                                                          | 1.358 |
| 6000627                                                                | Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, pasador largo, derecha        | (baja la palanca de mando 5 cm)                                                          | 1.506 |
| 6000628                                                                | Módulo Omni, pantalla montada en soporte abatible, pasador largo, izquierda      | (baja la palanca de mando 5 cm)                                                          | 1.506 |
| <b>MANDOS ESPECIALES PARA OMNI</b>                                     |                                                                                  |                                                                                          |       |
|                                                                        |                                                                                  | (solo con interruptor (excepto control de barbilla))                                     |       |
| 8000003                                                                | Micro-joystick                                                                   | (fuerza de accionamiento 8,5 gramos)                                                     | 2.682 |
| 8000004                                                                | Joystick multifunción                                                            | (fuerza de accionamiento 50 gramos)                                                      | 2.424 |
| 8000005                                                                | Joystick ligero omnidireccional                                                  | (fuerza de accionamiento 120 gramos)                                                     | 1.926 |
| 8000006                                                                | Joystick ligero omnidireccional (para mentón)                                    | (incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 120 gramos) | 2.344 |
| 8000007                                                                | Joystick omnidireccional                                                         | (fuerza de accionamiento 250 gramos)                                                     | 1.214 |
| 8000008                                                                | Joystick omnidireccional (para mentón)                                           | (incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 250 gramos) | 1.628 |
| 8000031                                                                | Joystick omnidireccional de alta resistencia                                     | (fuerza de accionamiento 650 gramos)                                                     | 2.626 |
| <b>MANDOS ESPECIALES R-NET DE CONEXIÓN DIRECTA (NO REQUIEREN OMNI)</b> |                                                                                  |                                                                                          |       |
|                                                                        |                                                                                  | (solo con interruptor (excepto control de barbilla))                                     |       |
| 8000032                                                                | Micro-joystick                                                                   | (fuerza de accionamiento 8,5 gramos)                                                     | 2.888 |
| 8000033                                                                | Joystick multifunción                                                            | (fuerza de accionamiento 50 gramos)                                                      | 2.614 |
| 8000034                                                                | Joystick ligero omnidireccional                                                  | (fuerza de accionamiento 120 gramos)                                                     | 2.076 |
| 8000035                                                                | Joystick ligero omnidireccional (para control con la barbilla)                   | (incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 120 gramos) | 2.522 |
| 8000036                                                                | Joystick omnidireccional                                                         | (fuerza de accionamiento 250 gramos)                                                     | 1.306 |
| 8000037                                                                | Joystick omnidireccional (para control con la barbilla)                          | (incluye 2 interruptores satélite y bola de espuma) (fuerza de accionamiento 250 gramos) | 1.754 |
| 8000038                                                                | Joystick omnidireccional de alta resistencia                                     | (fuerza de accionamiento 650 gramos)                                                     | 2.828 |
| <b>MONTAJE DE MANDOS ESPECIALES</b>                                    |                                                                                  |                                                                                          |       |
| 8000009                                                                | En el reposabrazos derecho                                                       |                                                                                          | 96    |
| 8000010                                                                | En el reposabrazos izquierdo                                                     |                                                                                          | 96    |
| 8000053                                                                | Soporte para el uso con la barbilla de un joystick tipo micro, multi o universal |                                                                                          | 1.300 |
| <b>BRAZOS OSCILANTES PARA EL CONTROL DE LA BARBILLA</b>                |                                                                                  |                                                                                          |       |
| 8000012                                                                | Horizontal manual, derecha                                                       |                                                                                          | 1.522 |
| 8000030                                                                | Horizontal manual, izquierda                                                     |                                                                                          | 1.522 |
| 8000013                                                                | Horizontal eléctrico, derecha                                                    |                                                                                          | 2.832 |
| 8000014                                                                | Horizontal eléctrico, izquierda                                                  |                                                                                          | 2.832 |
| 8000015                                                                | Vertical eléctrico, derecha                                                      |                                                                                          | 2.832 |
| 8000016                                                                | Vertical eléctrico, izquierda                                                    |                                                                                          | 2.832 |
| <b>MANDO DE CABEZA</b>                                                 |                                                                                  |                                                                                          |       |
| 8000054                                                                | Control de cabeza Omni proporcional                                              |                                                                                          | 4.880 |
| 8000055                                                                | Control de cabeza Omni con conmutadores                                          |                                                                                          | 4.880 |

| ARTICULO          | DESCRIPCIÓN                                            | NOTA                               | Euro  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| <b>PULSADORES</b> |                                                        |                                    |       |
| 6000081           | Ø 17 mm, rojo                                          |                                    | 222   |
| 6000082           | Ø 17 mm, verde                                         |                                    | 222   |
| 6000490           | Ø 17 mm, amarillo                                      |                                    | 222   |
| 6000491           | Ø 17 mm, azul                                          |                                    | 222   |
| 8000049           | Ø 17 mm, rojo con gooseneck                            |                                    | 352   |
| 8000050           | Ø 17 mm, verde con gooseneck                           |                                    | 352   |
| 6000083           | Ø 30 mm, rojo                                          |                                    | 222   |
| 6000084           | Ø 30 mm, verde                                         |                                    | 222   |
| 6000492           | Ø 30 mm, amarillo                                      |                                    | 222   |
| 6000493           | Ø 30 mm, azul                                          |                                    | 222   |
| 6000388           | Ø 50 mm, rojo                                          |                                    | 222   |
| 6000389           | Ø 50 mm, verde                                         |                                    | 222   |
| 6000494           | Ø 50 mm, amarillo                                      |                                    | 222   |
| 6000495           | Ø 50 mm, azul                                          |                                    | 222   |
| 6000496           | Ø 63 mm, rojo                                          |                                    | 222   |
| 6000497           | Ø 63 mm, verde                                         |                                    | 222   |
| 6000498           | Ø 63 mm, amarillo                                      |                                    | 222   |
| 6000499           | Ø 63 mm, azul                                          |                                    | 222   |
| 8000044           | Botón luminoso en miniatura                            | (10 gramos)                        | 338   |
| <b>ACCESORIOS</b> |                                                        |                                    |       |
| 8000046           | Calentador de manos                                    | (toma de carga adicional incluida) | 1.536 |
| 8000047           | Cúpula calentadora de manos, cubierta para ambas manos |                                    | 586   |

\* Plazo de entrega diferente / descuento diferente

Los requisitos especiales y las combinaciones de opciones se evaluarán individualmente.

Disponible como elemento adicional para la silla o como repuesto (consulte la lista de repuestos).

| PEDIDO SANGO advanced / slimline SEGO |             |  |      |      |
|---------------------------------------|-------------|--|------|------|
| ARTICULO                              | DESCRIPCIÓN |  | NOTA | Euro |
| NOTAS                                 |             |  |      |      |

MONTAJE Y DETALLES DE PERSONALIZACIÓN

Dimensiones de mesa

- ☐ 1) Sin control
- ☐ 2) Control de bandeja izquierda
- ☐ 3) Control de bandeja derecha
- ☐ 4) Control de bandeja central

A

cm / mm

B

cm / mm

C

cm / mm

D

cm / mm

E

cm / mm

F


cm / mm

G

cm / mm

H

cm / mm



La longitud mínima para F, G y H debe ser de 30 mm.

Dimensiones del hueco para el joystick: 349 mm x 116 mm.

Dimensiones del hueco para la caja DAC: 92 mm x 57 mm.