

# SANGO advanced / slimline (jr.)

orders@dietz-power.com  
T +31 492 792 196

Version: 8  
Válido desde: 01/01/2024  
Válido hasta: Última versión 31-12-2024

**SANGO advanced with SEGO junior: 6.740 €**

**Incluye las siguientes opciones:**

- 10 km/h HT motors
- Ruedas giratorias 9", mazizas
- Ruedas de tracción 14", neumaticas
- Suspension en ruedas de tracción
- Baterías 60Ah
- Cargador 8A
- VR2 70A mando
- VR2 mando para lueces y 2 actuadores
- Soporte de mando abatible a la derecha
- Altura de asiento ajustable 41 cm (min. 37,75 cm)
- Asiento ergonómico 32 x 35 cm (w x d)
- Respaldo Contour estándar 32 x 35 cm (w x h)
- Reposapiés abatibles con correa para pantorrillas
- Reposabrazos abatibles
- Protectores laterales
- Almohadillas de PU
- Antivuelcos



Tipo:  Pedido  Presupuesto

Nombre de cliente: \_\_\_\_\_

Número de referencia: \_\_\_\_\_

Dirección de entrega: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Esta imagen puede diferir de la configuración estándar

**Especificaciones**

Peso máximo del usuario 75 kg  
Anclajes de transporte ISO7176-19  
Homologación CE

PVP sin IVA

Standard = STD

CHASIS		€
1000148	<input type="checkbox"/> SANGO advanced	6.740
1000149	<input type="checkbox"/> SANGO slimline	6.740
<b>Tipo de tracción</b>		
6000001	<input type="checkbox"/> Tracción delantera (FWD)	0
6000002	<input type="checkbox"/> Tracción trasera (RWD)	0
6000003	<input type="checkbox"/> Tracción central (MWD), 6 ruedas	0
6000327	<input type="checkbox"/> Tracción central (MWD), 5 ruedas	0
<b>Velocidad máxima</b>		
6000007	<input type="checkbox"/> 10 km/h HT motor	(Módulo FWD R-net Gyro obligatorio) STD
6000008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h HT motor	(no para FWD y Slimline MWD) (Solo con R-net, se recomienda 120A PM) 552
6000568	<input type="checkbox"/> 14,5 Km/h HT motor	(no con neumáticos macizos de 10") sólo R-net 1.026
<b>Color</b>		
6000010	<input type="checkbox"/> Rojo metalizado, brillante	0
6000011	<input type="checkbox"/> azul, mate	0
6000012	<input type="checkbox"/> dorado, mate	0
6000383	<input type="checkbox"/> negro, brillante	0
6000440	<input type="checkbox"/> Blanco, brillante	0
6000013	<input type="checkbox"/> Color diferente, especificar color RAL	774
<b>Baterías y cargadores</b>		
6000015	<input type="checkbox"/> Baterías 60 Ah	STD
6000364	<input type="checkbox"/> Baterías 60 Ah, dimensiones especiales, necesarias para slimline	0
6000016	<input type="checkbox"/> Baterías 76 Ah	(no para slimline) 132
6000017	<input type="checkbox"/> Cargador 24V - 8A	STD
6000018	<input type="checkbox"/> Cargador 24V - 12A	92

RUEDAS				
<b>Tamaño de la rueda</b>				
6000019	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 12" con ruedas giratorias de 8"	FWD/RWD	No con 14,5 Km/h 0
6000020	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 14" con ruedas giratorias de 9"	FWD/RWD	STD
6000021	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 14" con ruedas giratorias de 10"	FWD/RWD	(no para slimline) (SH +2 cm) 140
6000022	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 12" con ruedas giratorias de 7"	MWD	No para 14,5 Km/h 0
6000445	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 16" con ruedas de 10"	FWD/RWD	(no para slimline) N0 14,5 Km/h 306
6000292	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 16" con ruedas giratorias de 9" y 8"	MWD 6 wheel	(no para slimline) No 14,5 Km/h 420
<b>Tipo de rueda/neumático</b>				
6000024	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias, aire	FWD/RWD	0
6000025	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias y de apoyo, aire	MWD	(7" siempre mazizas) 0
6000564	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias 8", aire	MWD	Sin bloqueo Orq. Apoyo (No 14,5 Km) 206
6000563	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias 9", aire	FWD/RWD	No con 14,5 Km/h 330
6000026	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias, macizas	FWD/RWD	10" no 12,5 Km/h STD
6000027	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias y de apoyo, macizas	MWD	210
6000029	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices macizas		no con 16" 182
6000450	<input type="checkbox"/>	Horquillas con suspensión ruedas 8", solo MWD	MWD	No con tacos. N0 con 16" 348
6000278	<input type="checkbox"/>	Horquillas con suspensión ruedas 9"	FWD/RWD	No slimline. No con tacos 348
6000479	<input type="checkbox"/>	Bloqueo de ruedas motorizado		(no paracastors traseros MWD) 650
6000539	<input type="checkbox"/>	Protector ruedas par 125 mm	RWD mín. SH adv 41 Slim 43 cm y FWD sin basc o basc/el	280
6000480	<input type="checkbox"/>	Antivuelcos con resorte		No para MWD o 14"/10" 290
<b>Neumáticos</b>				
6000030	<input type="checkbox"/>	Negro		STD
6000031	<input type="checkbox"/>	Gris		No con tacos 0
<b>Guardabarros</b>				
6000032	<input type="checkbox"/>	Guardabarros ruedas giratorias 9"		No con tacos o suspensión 78
6000033	<input type="checkbox"/>	Guardabarros ruedas giratorias 14"		108
6000535	<input type="checkbox"/>	Guardabarros ruedas motrices 16"		214

OPCIONES DE ILUMINACIÓN Y ALIMENTACIÓN				
<b>LUCES</b>				
6000040	<input type="checkbox"/>	Luces e indicadores LED		568
<b>Ajustes del asiento</b>				
6000034	<input type="checkbox"/>	Respaldo eléctrico reclinable 30 °	(1 actuador)	1.186
6000257	<input type="checkbox"/>	Reclinación del respaldo eléctrico 45 °	(1 actuador)	1.372
6000035	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica del asiento en el espacio 45 °	(1 actuador)	1.580
6000242	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica del asiento en el espacio 52 °	(1 actuador)	2.140
6000036	<input type="checkbox"/>	Elevación del asiento eléctrica 30 cm e inclinación del asiento en el espacio 45 °	(2 actuadores)	3.464
6000243	<input type="checkbox"/>	Elevación del asiento eléctrica 30 cm e inclinación del asiento en el espacio 52 °	(2 actuadores)	3.976
6000426	<input type="checkbox"/>	Montaje asiento -5°	(SH + 3 cm)	44
<b>Reposapiés centrales (incluye soportes para pantorrillas)</b> (para manuales consulte Reposapiés manuales)				
6000038	<input type="checkbox"/>	Reposapiés central eléctrico con compensación	(restricciones para RWD) (placa de pie de ajuste de ángulo, 1 actuador)	2.552
6000460	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable en ancho, pequeño (19-26 cm)	(En lugar del reposapiés de montaje central estándar)	324
6000462	<input type="checkbox"/>	Cinchas de fijación de pies	(solo para reposapiés de ancho ajustable)	66
6000415	<input type="checkbox"/>	Capa de espuma de la plataforma (5 mm de espuma de alta densidad / caucho celular) (solo placa de pie de montaje central estándar)		42
<b>Reposapiés abatibles (incl. Placas para pantorrillas)</b>				
6000037	<input type="checkbox"/>	Reposapiés articulados eléctricos	(6 ° -70 °, reposapiés ajustables en ángulo) (2 actuadores)	2.024
6000136	<input type="checkbox"/>	Rodillera, derecha		62
6000137	<input type="checkbox"/>	Rodillera, izquierda		62

MANDOS				
<b>VR2 system</b> (max 2 actuators)				
<b>Módulos Joystick</b>				
6000047	<input type="checkbox"/>	VR2 asiento y luces		STD
<b>Montaje del módulo Joystick</b>				
6000043	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, derecho		STD
6000044	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, izquierdo		0
		Abatibles más largos y regulables ver hoja adv/slim	Precios	140 408
<b>Módulos de potencia</b>				
6000177	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 70A		STD
6000049	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 90A		290
<b>Control de asistente</b>				
6000050	<input type="checkbox"/>	Control de asistente VR2 +, derecho	(dual)	664
6000051	<input type="checkbox"/>	Control de asistente VR2 +, izquierda	(dual)	664

<b>Sistema R-net</b>			
<b>Módulo Joystick</b> (todos los módulos de joystick LED y LCD inferiores pueden operar 6 actuadores y luces)			
6000052	<input type="checkbox"/>	LED R-net	(Si no se selecciona ningún módulo de potencia, se elegirá 90A) 0
6000053	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-1	(CJSM1) (2 tomas de jack) 280
6000055	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-2, infrarrojos	(CJSM2) (2 tomas de enchufe) 516
6000057	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-2, infrarrojos y Bluetooth	(CJSM2) (2 tomas de enchufe) 740
6000434	<input type="checkbox"/>	Control de bandeja R-net LCD-1	(CJSM1) 1.560
6000056	<input type="checkbox"/>	Kit HD para R-net LCD-2	1.056
<b>Montaje del módulo Joystick</b>			
6000043	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, derecho	0
6000044	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, izquierdo	0
6000163	<input type="checkbox"/>	Montaje del soporte de control de la bandeja, derecho	0
6000164	<input type="checkbox"/>	Montaje del soporte de control de la bandeja, izquierda	0
		Abatible largo y regulable ver hoja Sango adv y slim	PRECIOS 140 408
<b>Módulos de potencia</b>			
6000060	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 90A	552
6000061	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 120A	740
6000062	<input type="checkbox"/>	Caja DAC, control de actuador directo, botón, conector jack	(solo con módulos de joystick LCD R-net) 488
6000362	<input type="checkbox"/>	Caja DAC, control de actuador directo, palanca, conector jack	(solo con módulos de joystick LCD R-net) 488
<b>Montaje caja funciones DAC</b>			
6000629	<input type="checkbox"/>	En el Joystick	0
6000465	<input type="checkbox"/>	Caja DAC montada en bandeja, especifique la posición de montaje en el dibujo	(solo con control de bandeja) 220
6000063	<input type="checkbox"/>	Módulo de gyro	Obligatorio FWD 10 Km/h 924
6000065	<input type="checkbox"/>	Módulo Bluetooth R-net i-Device	(para Apple IOS) 326
<b>Control de asistente</b>			
6000067	<input type="checkbox"/>	R-net + control de asistente, derecha	684
6000068	<input type="checkbox"/>	R-net + control de asistente, izquierda	684
6000230	<input type="checkbox"/>	Módulo de joystick R-net como control de asistente, derecha	106
6000231	<input type="checkbox"/>	Módulo de joystick R-net como control de asistente, izquierda	106
<b>Opciones VR2 y R-net</b>			
<b>Opciones de perillas de joystick</b>			
6000074	<input type="checkbox"/>	Perilla de hongo	74
6000075	<input type="checkbox"/>	Mini bola, Ø32 mm	74
6000416	<input type="checkbox"/>	Pelota de golf, Ø43 mm	74
6000387	<input type="checkbox"/>	Bola de espuma, Ø45 mm	74
6000076	<input type="checkbox"/>	Bola de espuma blanda, Ø70 mm	74
6000077	<input type="checkbox"/>	Palanca de mando	74
6000078	<input type="checkbox"/>	Agarre en T	74
6000443	<input type="checkbox"/>	U-Grip vertical, pequeño	(6 cm de ancho) 116
6000079	<input type="checkbox"/>	U-Grip vertical, grande	(10,5 cm de ancho) 116
6000444	<input type="checkbox"/>	U-Grip horizontal, pequeño	(8 cm de ancho) 116
6000080	<input type="checkbox"/>	U-Grip horizontal, grande	(10 cm de ancho) 116
6000478	<input type="checkbox"/>	Cargador USB individual, 3A	290
6000392	<input type="checkbox"/>	Toma de carga externa	(incluido en el control de la bandeja) 206
6000393	<input type="checkbox"/>	Tapón de bloqueo del sistema	(anti-robo) 60

<b>ASIENTOS</b>			
<b>Altura del asiento</b> (Hasta la parte superior en cm con ruedas motrices de 14 "e inclinación de 0°) (asiento de 12" - 1,25 cm)			
6000085	<input type="checkbox"/>	39 cm (no para slimline)	(posibilidad dependiendo de las opciones elegidas y / o la combinación de ellas) 0
6000086	<input type="checkbox"/>	41 cm	STD 0
6000087	<input type="checkbox"/>	42 cm (no para slimline)	0
6000324	<input type="checkbox"/>	43 cm	0
6000088	<input type="checkbox"/>	44 cm	0
6000325	<input type="checkbox"/>	45 cm	0
6000089	<input type="checkbox"/>	46 cm	0
6000326	<input type="checkbox"/>	47 cm (solo para slimline)	0
6000090	<input type="checkbox"/>	48 cm	0
6000274	<input type="checkbox"/>	50 cm (solo para slimline)	0
<b>Tamaño del cojín del asiento</b>			
6000286	<input type="checkbox"/>	Ancho 32 cm	STD
6000287	<input type="checkbox"/>	Ancho 37 cm	0
6000340	<input type="checkbox"/>	Profundidad 30 cm	0
6000341	<input type="checkbox"/>	Profundidad 35 cm	STD
6000342	<input type="checkbox"/>	Profundidad 40 cm	0
6000467	<input type="checkbox"/>	Ajuste adicional de la profundidad del asiento de 9 cm, seleccione también 6000091	(SH + 3cm cuando se inclina con motor) 182
6000091	<input type="checkbox"/>	Diferentes tamaños de cojines de asiento, especifique el tamaño deseado	226

		<b>Tipo de cojín de asiento</b>	<b>terminado</b>		
6000096	<input type="checkbox"/>	Forma anatómica	air mesh	STD	104
6000098	<input type="checkbox"/>	Visco con forma anatómica	air mesh	(parcialmente viscoelástica)	142
6000092	<input type="checkbox"/>	Contour vinilo	vinilo		0
		<b>Reemplazos de cojines de asi</b>	<b>terminado</b>		
6000101	<input type="checkbox"/>	Tablero de asiento	vinilo		0
6000104	<input type="checkbox"/>	Umbral, frente	vinilo	(tapizado, H = 5cm)	46
6000105	<input type="checkbox"/>	Umbral, trasero	vinilo	(tapizado, H = 5cm)	46
6000106	<input type="checkbox"/>	Umbral de acrílico, trasero	acrílico	(profundidad ajustable, H = 5cm)	52
		<b>Acabado alternativo</b>			
6000108	<input type="checkbox"/>	Caucho elástico en lugar de malla de aire			42
		<b>Accesorios asiento</b>			
6000110	<input type="checkbox"/>	Soporte para muslos tapizado pequeño, juego		(no con asiento de catapulta) (22 x 11cm LxH)	276

<b>RESPALDOS</b>					
		<b>Tamaño del cojín del respaldo</b>			
6000343	<input type="checkbox"/>	Ancho 32 cm		STD	
6000344	<input type="checkbox"/>	Ancho 37 cm			0
6000345	<input type="checkbox"/>	Altura 30 cm			0
6000346	<input type="checkbox"/>	Altura 35 cm		STD	
6000347	<input type="checkbox"/>	Altura 40 cm			0
6000115	<input type="checkbox"/>	Diferentes tamaños de cojín del respaldo, especifique el tamaño deseado			42
		<b>Tipo de cojín de respaldo</b>	<b>terminado</b>		
6000116	<input type="checkbox"/>	Contorno	vinilo		STD
6000117	<input type="checkbox"/>	Contorno profundo	air mesh	(ancho adj. laterales incorporados)	222
6000118	<input type="checkbox"/>	Vertical de contorno profundo	air mesh	verticales y laterales incorporados con ajuste de ancho)	292
6000119	<input type="checkbox"/>	Horizontal de contorno profundo	air mesh	horizontal y laterales incorporados de ajuste de ancho)	300
6000120	<input type="checkbox"/>	Flex de contorno profundo	air mesh	horizontal y laterales incorporados de ajuste de ancho)	334
		<b>Acabado alternativo</b>			
6000123	<input type="checkbox"/>	Malla de aire en lugar de vinilo		STD	
6000124	<input type="checkbox"/>	Caucho elástico en lugar de malla de aire			46
		<b>Accesorios de respaldo</b>			
6000126	<input type="checkbox"/>	Soporte torácico, ajustable, derecho		(Sigilo 9 x 7 cm DxH)	396
6000127	<input type="checkbox"/>	Soporte torácico, ajustable, izquierdo		(Sigilo 9 x 7 cm DxH)	396
6000129	<input type="checkbox"/>	Respaldo plegable			174

<b>REPOSAPIERNAS MANUALES</b>					
		<b>Montaje central</b>	(para reposapiés eléctricos, consulte Opciones e iluminación eléctricas)		
6000130	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas de montaje central, ajustable en ángulo y altura		STD	
		<b>Accesorios de montaje central</b>			
6000460	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable en ancho, pequeño (19-26 cm)	(En lugar del reposapiés de montaje central estándar)		324
6000462	<input type="checkbox"/>	Cinturones de fijación de pies	(solo para reposapiés de ancho ajustable)		66
6000415	<input type="checkbox"/>	Capa de espuma de la plataforma (5mm espuma de alta densidad / caucho celular) (solo placa de pie de montaje central estándar)			42
		<b>Abatible</b>			
6000289	<input type="checkbox"/>	Reposapiés estándar, correa para pantorrillas	(reposapiés ajustables en ángulo)		0
		<b>Accesorios abatibles</b>			
6000136	<input type="checkbox"/>	Rodillera, derecha			62
6000137	<input type="checkbox"/>	Rodillera, izquierda			62

<b>REPOSABRAZOS</b>					
		<b>Reposabrazos</b>			
6000376	<input type="checkbox"/>	Desmontable	(incl. protectores laterales) (ángulo y altura ajustable)	STD	
		<b>Almohadillas</b>	<b>Terminado</b>		
6000146	<input type="checkbox"/>	PU 34 cm, derecha	PU		STD
6000147	<input type="checkbox"/>	PU 34 cm, izquierda	PU		STD
6000148	<input type="checkbox"/>	Tapizado 30 cm, derecho	vinilo		38
6000149	<input type="checkbox"/>	Tapizado 30 cm, izquierda	vinilo		38
6000353	<input type="checkbox"/>	Malla de aire en lugar de vinilo			66

<b>REPOSACABEZAS</b>			
<b>Soporte de metal para reposacabezas</b>			
6000154	<input type="checkbox"/>	Ajustable en altura y profundidad	78
6000155	<input type="checkbox"/>	Ajustable en altura, profundidad y ancho.	116
<b>Cojín reposacabezas</b>			
		<b>Terminado</b>	(W x H)
6000157	<input type="checkbox"/>	PU pequeño	152
6000360	<input type="checkbox"/>	Forma de mariposa acolchada	164
6000159	<input type="checkbox"/>	Acolchado flexible pequeño	178
6000354	<input type="checkbox"/>	Air Mesh en lugar de vinilo	50

<b>BANDEJAS</b>			
6000161	<input type="checkbox"/>	<b>Bandeja de acrílico</b> Hueco de joystick lateral	412
			(montado en el lado opuesto al módulo del joystick)
<b>Accesorios para bandejas</b>			
6000166	<input type="checkbox"/>	Acrílico de borde elevado, frente	50
6000167	<input type="checkbox"/>	Acrílico de borde elevado, derecho	50
6000168	<input type="checkbox"/>	Acrílico de borde elevado, izquierda	50

<b>ACCESORIOS</b>			
6000339	<input type="checkbox"/>	Cinturón estándar, 1 m	82
6000385	<input type="checkbox"/>	Soporte extendido hacia atrás y más alto para cinturón de seguridad estándar	44
6000386	<input type="checkbox"/>	Cinturón, enrollable automático 1,35 m, derecho	186
6000394	<input type="checkbox"/>	Cinturón de regazo, enrollado automático 1,35 m, izquierda	186
			(lado enrollable)
			(lado enrollable)
<b>Para obtener más opciones de posicionamiento, consulte Dietz Power - Formulario de pedido de Bodypoint</b>			
6000298	<input type="checkbox"/>	Espejo en el lado derecho	66
6000172	<input type="checkbox"/>	Espejo en el lado izquierdo	66
6000174	<input type="checkbox"/>	Subbordillos	396
6000176	<input type="checkbox"/>	Soporte para bolsa / mochila (2 ganchos)	106
6000489	<input type="checkbox"/>	Funda para silla de ruedas	220
			(no para slimline) (solo con RWD, no con reposapiernas de montaje central)
			(montado en el soporte del reposacabezas)

<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>MONTAJE DISPOSITIVOS ESPECIALES</b>			
8000009		Reposabrazos derecho	92
8000010		Reposabrazos izquierdo	92
8000011		En mesa	788
			Especificar dimensiones y detalles en un dibujo

# Controles especiales

Diferente tiempo de entrega  
 Adicional en la silla, como repuesto, ver lista de repuestos

Precios netos en euros sin IVA.  
 Sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTROLES ESPECIALES (solo R-net)		€
<b>Módulo Omni</b>		
6000070	<input type="checkbox"/> Montado en soporte fijo, derecho	1.206
6000071	<input type="checkbox"/> Montado en soporte fijo, izquierdo	1.206
6000072	<input type="checkbox"/> Montado en soporte abatible, derecho	1.280
6000073	<input type="checkbox"/> Montado en soporte abatible, izquierdo	1.280
<b>Dispositivos de entrada especiales Omni</b>		
8000003	<input type="checkbox"/> Micro joystick (fuerza operativa) (8,5 gramos)	2.528
8000004	<input type="checkbox"/> Joystick múltiple (50 gramos)	2.286
8000005	<input type="checkbox"/> Joystick de luz todo terreno (120 gramos)	1.816
8000006	<input type="checkbox"/> Joystick ligero, mentón (incluye 2 interruptores de satélite y bola de espuma) (120 gramos)	2.210
8000007	<input type="checkbox"/> Joystick integral (250 gramos)	1.144
8000008	<input type="checkbox"/> Joystick integral, mentón (incluye 2 interruptores de satélite y bola de espuma) (250 gramos)	1.534
8000031	<input type="checkbox"/> Palanca de mando integral para trabajos pesados (650 gramos)	2.476
<b>dispositivos entrada sin Omni</b>		
8000032	<input type="checkbox"/> Micro joystick	2.722
8000033	<input type="checkbox"/> Multijoystick	2.464
8000034	<input type="checkbox"/> All round <b>ligh</b> Joystick	1.958
8000035	<input type="checkbox"/> All round ligh Joystick Mentón	2.376
8000036	<input type="checkbox"/> All-round joystick	1.232
8000037	<input type="checkbox"/> All-round joystick mentón especificar las dimensiones y la posición de montaje requerida en un dibujo detallado	1.652
8000038	<input type="checkbox"/> All-round <b>heavi duty</b> joystick	2.666
<b>Brazos oscilantes para controlar el mentón:</b>		
8000012	<input type="checkbox"/> Manual horizontal, derecha	1.434
8000030	<input type="checkbox"/> Manual horizontal, izquierda	1.434
8000013	<input type="checkbox"/> Con motor horizontal, derecho	2.670
8000014	<input type="checkbox"/> Con alimentación horizontal, izquierda	2.670
8000015	<input type="checkbox"/> Vertical motorizado, derecho	2.670
8000016	<input type="checkbox"/> Vertical con motor, izquierda	2.670
<b>Interruptores</b>		
6000081	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, rojo	210
6000082	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, verde	210
6000490	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, amarillo	210
6000491	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, azul	210
8000049	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, rojo en cuello de cisne	332
8000050	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, verde en cuello de cisne	332
8000051	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, amarillo en cuello de cisne	332
8000052	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm, azul en cuello de cisne	332
6000083	<input type="checkbox"/> Ø 30 mm, rojo	210
6000084	<input type="checkbox"/> Ø 30 mm, verde	210
6000492	<input type="checkbox"/> Ø 30 mm, amarillo	210
6000493	<input type="checkbox"/> Ø 30 mm, azul	210
6000388	<input type="checkbox"/> Ø 50 mm, rojo	210
6000389	<input type="checkbox"/> Ø 50 mm, verde	210
6000494	<input type="checkbox"/> Ø 50 mm, amarillo	210
6000495	<input type="checkbox"/> Ø 50 mm, azul	210
6000496	<input type="checkbox"/> Ø 63 mm, rojo	210
6000497	<input type="checkbox"/> Ø 63 mm, verde	210
6000498	<input type="checkbox"/> Ø 63 mm, amarillo	210
6000499	<input type="checkbox"/> Ø 63 mm, azul	210
8000044	<input type="checkbox"/> Botón Micro Light (10 gram)	318
<b>Accesorios</b>		
8000046	<input type="checkbox"/> Calentador de la mano	1.262
8000047	<input type="checkbox"/> Cúpula calentadora de manos, capucha de 2 manos	552