

SANGO ADVANCED Y SLIM



La nueva Sango con asiento confort incluye las siguientes opciones estándar:

SEGO Confort 6.600,00 € Precios netos en euros sin IVA.

Se incluyen las siguientes opciones

- Motores HT de 10 km / h
 - Ruedas giratorias de 9", macizas
 - Ruedas motrices de 14", neumáticas
 - Suspensión sobre ruedas motrices
 - Baterías 60Ah
 - Cargador 8A
 - Controlador VR2 70A
 - Joystick VR2 con mode y luces
-
- Soporte con joystick abatible, para mano derecha
 - Altura del asiento ajustada a 41 cm (min. 37,75 cm)
 - Asiento con forma anatómica 46 x 48 cm (ancho x fondo)
 - Respaldo ergonómico estándar 46 x 50 cm (ancho x alto)
 - Reposapiés abatibles con correa para pantorrillas
 - Apoyabrazos abatibles
 - Reposabrazos de PU
 - Antivuelcos

Especificaciones

Peso máximo del usuario 160 kg
Anclaje de transporte ISO7176-19
Aprobado por la CE
Sujeto a cambios sin previo aviso.




Esta imagen puede diferir de la configuración estándar.

Detalle del Pedido:

Pedido Presupuesto
Número de pedido:
Fecha de Pedido: ____ / ____ / ____

Toma de Medidas

- | | | | |
|----|--------------------------|-----|----|
| a. | De la cabeza al asiento | ___ | cm |
| b. | Del hombro al asiento | ___ | cm |
| c. | De la axila al asiento | ___ | cm |
| d. | Del codo al asiento | ___ | cm |
| e. | Distancia pelvis-asiento | ___ | cm |
| f. | Anchura hombros | ___ | cm |
| g. | Anchuro del tronco | ___ | cm |
| i. | Anchura cadera | ___ | cm |
| j. | Profundidad asiento | ___ | cm |
| m. | Longitud pie | ___ | cm |
| n. | Longitud de pierna | ___ | cm |
| o. | Anchura de asiento | ___ | cm |



Standard = STD

BASE DE CONDUCCION Ó CHASIS

1000059	<input type="checkbox"/>	SANGO advanced		6.600
1000060	<input type="checkbox"/>	SANGO slimline	(max 136 kg)	6.600
TIPO DE CONDUCCION				
6000001	<input type="checkbox"/>	Tracción delantera (FWD)		0
6000002	<input type="checkbox"/>	Tracción trasera (RWD)		0
6000003	<input type="checkbox"/>	Tracción central (MWD), 6 ruedas		0
6000327	<input type="checkbox"/>	Tracción central (MWD), 5 ruedas		0
VELOCIDAD MAXIMA				
6000007	<input type="checkbox"/>	10 km/h HT motor	(Módulo giroscópico FWD R-net obligatorio)	STD
6000008	<input type="checkbox"/>	12,5 km/h HT motor	(no para FWD y Slimline MWD) (Solo con R-net, se recomienda 120A PM, peso máximo del usuario 130 kg)	506
6000568	<input type="checkbox"/>	14,5 km/h HT motor	(no con llantas sólidas de 10")	996
COLOR DEL CHASIS				
6000010	<input type="checkbox"/>	Rojo metalizado		0
6000011	<input type="checkbox"/>	Azul mate metalizado		0
6000012	<input type="checkbox"/>	Oro mate metalizado		0
6000383	<input type="checkbox"/>	Negro brillante		0
6000440	<input type="checkbox"/>	Blanco brillante		0
6000013	<input type="checkbox"/>	Color diferente, especifique el color.		750
BATERIAS Y CARGADORES				
6000015	<input type="checkbox"/>	Baterías 60 Ah		STD
6000364	<input type="checkbox"/>	Baterías de 60 Ah, dimensiones especiales necesarias para slimline		0
6000016	<input type="checkbox"/>	Baterías 78 Ah	(no disponible para slimline)	128
6000295	<input type="checkbox"/>	Baterías 100Ah	(no disponible para slimline)	420
6000017	<input type="checkbox"/>	Cargador 24V - 8A		STD

6000018	<input type="checkbox"/>	Cargador 24V - 12 A		90
RUEDAS				
TAMAÑOS DE LAS RUEDAS				
6000019	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 12 "con ruedas giratorias d FWD/RWD		0
6000020	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 14 "con ruedas giratorias d FWD/RWD		STD
6000021	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 14 "con ruedas giratorias d FWD/RWD	(No disponible para slimline) (SH +2 cm)	136
6000022	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 12 "con ruedas giratorias d MWD		0
6000023	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 14 "con ruedas giratorias d MWD		0
6000445	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 16 "con ruedas de 10" FWD/RWD	(No disponible para slimline) (SH +2,5 cm)	306
6000292	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices de 16 "con ruedas de 9" y 8 " MWD 6 wheel		408
6000569	<input type="checkbox"/>	Ruedas todo terreno 15" y 9" FWD/RWD	No con asiento bajo	420
TIPOS DE RUEDAS / NEUMATICOS				
6000024	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias, aire FWD/RWD		0
6000025	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias y de apoyo, neumáticas MWD	(7" siempre macizas)	0
6000026	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias, macizas FWD/RWD	(10" No con 12,5km/h)	STD
6000027	<input type="checkbox"/>	Ruedas giratorias y de apoyo, macizas MWD		204
6000028	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices, aire		STD
6000029	<input type="checkbox"/>	Ruedas motrices, macizas		176
6000570	<input type="checkbox"/>	Paquete todo terreno, 10 Km/h HT con 15" y 9"	No con asiento bajo	1.930
6000450	<input type="checkbox"/>	Horquillas con suspensión ruedas 8 ", sólo MWD		338
6000278	<input type="checkbox"/>	Horquillas con suspensión ruedas 9 "	(No disponible para slimline)	338
6000479	<input type="checkbox"/>	Bloqueo de ruedas motorizado	(No disponible para traccion trasera)	632
6000480	<input type="checkbox"/>	Antivuelco con resorte	(No disponible para traccion trasera)	282
NEUMATICOS				
6000030	<input type="checkbox"/>	Negro		STD
6000031	<input type="checkbox"/>	Gris		0
GUARDABARROS				
6000032	<input type="checkbox"/>	Guardabarros ruedas giratorias 9 "	(No disponible con horquillas con suspensión)	72
6000033	<input type="checkbox"/>	Guardabarros ruedas motrices 14"		104
6000535	<input type="checkbox"/>	Guardabarros ruedas motrices 16"		208
OPCIONES DE ILUMINACIÓN Y ALIMENTACIÓN				
ILUMINACION				
6000040	<input type="checkbox"/>	Intermitentes y luces LED		552
AJUSTES DE ASIENTO				
6000034	<input type="checkbox"/>	Reclinación del respaldo eléctrico 30 ° (120 °)	(1 actuador)	1.152
6000257	<input type="checkbox"/>	Reclinación del respaldo eléctrico 45 ° (135 °)	(1 actuador)	1.332
6000483	<input type="checkbox"/>	Respaldo biomecánico reclinable 45 ° (135 °)	(1 actuador)	2.226
6000281	<input type="checkbox"/>	Reclinación biomecánica del respaldo 73 ° (163°)	(solo apoyabrazos abatibles) (1 actuador)	2.484
6000540	<input type="checkbox"/>	Elevación asiento 30 cm		2.570
6000035	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica del asiento en el espacio 45 °	(1 actuador)	1.534
6000242	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica del asiento en el espacio 52 °	(1 actuador)	2.078
6000036	<input type="checkbox"/>	Elevación 30 cm y basculación 45 °	Slimline peso del usuario > 100 kg 35 ° (SH + 1 cm) (2 actuadores)	3.364
6000243	<input type="checkbox"/>	Elevación 30 cm y basculación 52 °	Slimline peso del usuario > 100 kg 35 ° (SH + 1 cm) (2 actuadores)	3.860
6000426	<input type="checkbox"/>	Montaje de -5°, en combinación con la basculación	(SH + 3cm a 0 °) (el rango total de inclinación permanece igual)	136
6000288	<input type="checkbox"/>	Asiento eléctrico "Catapult" 25 °	(MIN. SH 42,5cm) (1 actuador)	1.762
REPOSAPIES (incluye soportes para pantorrillas)				
6000038	<input type="checkbox"/>	Reposapiés central y compensacion de la longitud incorporada	(para reposapiés manuales, consulte Apoyos manuales)	2.478
6000422	<input type="checkbox"/>	Reposapiés electrico y ajustable en longitud y angulo	(restricciones para RWD) (placa de pie con ajuste de ángulo) (1 actuador) (restricciones para RWD) (el reposapiés puede hundirse hasta el suelo) (2 actuadores)	2.912
6000460	<input type="checkbox"/>	Reposapiés de ancho ajustable, pequeño (19-26 cm)	(En lugar del reposapiés de montaje central estándar)	314
6000461	<input type="checkbox"/>	Reposapiés de ancho ajustable, grande (25-33 cm)	(En lugar del reposapiés de montaje central estándar)	314
6000462	<input type="checkbox"/>	Cinchas para fijación de pies	(solo para reposapiés de ancho ajustable)	64
6000415	<input type="checkbox"/>	Plataforma con capa de espuma	(5 mm de espuma de alta densidad / caucho celular) (solo placa de pie de montaje central estándar)	40
6000411	<input type="checkbox"/>	Reposapiés divididos	(no para esbelta) (solo placa de base de montaje central estándar)	204
REPOSAPIERNAS ABATIBLES (incluye placas para pantorrillas)				
6000037	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas articulados eléctricos	(6 ° -70 °, reposapiés ajustables en ángulo y placas de PU para pantorrillas)	1.966
6000135	<input type="checkbox"/>	Apoyos de pantorrilla tapizadas en lugar de PU		144
6000136	<input type="checkbox"/>	Rodillera, derecha		60
6000137	<input type="checkbox"/>	Rodillera, izquierda		60
CONTROLES				
SISTEMA VR2 (max 2 actuadores)				
MODULOS DE JOYSTICK				
6000047	<input type="checkbox"/>	Asiento y luces VR2		STD
MONTAJE DEL MODULO DE JOYSTICK				
6000043	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, derecho		STD
6000044	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, izquierdo		0
MODULOS DE POTENCIA				
6000177	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 70A		STD
6000049	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 90A		282
CONTROL DE ASISTENTE				

Nueva o ultima version 31/12/2022

6000050	<input type="checkbox"/>	Control de asistente VR2 +, derecho	doble	664
6000051	<input type="checkbox"/>	Control de asistente VR2 +, izquier	doble	664
SISTEMA R-NET				
MODULOS DE JOYSTICK (todos los módulos de joystick LED y LCD inferiores pueden operar 6 actuadores y luces)				
6000052	<input type="checkbox"/>	R-net LED	(Si no se selecciona ningún módulo de potencia, se elegirá 90A)	0
6000053	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-1	(CJSM1) (2 enchufes)	272
6000055	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-2, Infrarojo	(CJSM2) (2 enchufes)	500
6000057	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-2, Infrarojo y Bluetooth	(CJSM2) (2 tomas de enchufe)	738
6000434	<input type="checkbox"/>	R-net LCD-1 bandeja de control	(CJSM1)	1.514
6000056	<input type="checkbox"/>	Kit HD para R-net LCD-2		1.028
MONTAJE DEL MODULO DE JOYSTICK				
6000043	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, derecho		STD
6000044	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible, izquierdo		0
6000163	<input type="checkbox"/>	Montaje del soporte de control de bandeja, derecha		0
6000164	<input type="checkbox"/>	Montaje del soporte de control de bandeja, izquierda		0
MODULOS DE POTENCIA				
6000060	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 90A		536
6000061	<input type="checkbox"/>	Módulo de potencia 120A		738
6000062	<input type="checkbox"/>	Caja DAC, control de actuador directo, botón, conector jack	(solo con módulos de joystick LCD R-net)	474
6000362	<input type="checkbox"/>	Caja DAC, control de actuador directo, palanca, conector jack	(solo con módulos de joystick LCD R-net)	474
6000481	<input type="checkbox"/>	Caja DAC, control de actuador directo, botón, conector R-net		914
6000482	<input type="checkbox"/>	Caja DAC, control de actuador directo, palanca, conector R-net		1.344
6000465	<input type="checkbox"/>	Caja DAC montada en bandeja, especifique la posición de montaje en el dibujo	(solo con control de bandeja)	214
6000063	<input type="checkbox"/>	Módulo de gyro (Estabilizador dirección)		898
6000065	<input type="checkbox"/>	Módulo Bluetooth R-net i-Device	(para sistema ios de Apple)	316
CONTROL DE ASISTENTE				
6000067	<input type="checkbox"/>	R-net + control de asistente, derecha		664
6000068	<input type="checkbox"/>	R-net + control de asistente, izquierda		664
6000357	<input type="checkbox"/>	Control de asistente de dirección R-net (2 manos)	(incluido el control operador R-net)	2.904
6000384	<input type="checkbox"/>	Dirección auxiliar R-net scootcontrol		2.904
6000230	<input type="checkbox"/>	Módulo de joystick R-net como control de asistente, derecha		102
6000231	<input type="checkbox"/>	Módulo de joystick R-net como control de asistente, izquierda		102
OPCIONES VR2 y R-net				
OPCIONES DE PERILLAS PARA JOYSTICK				
6000074	<input type="checkbox"/>	Perilla de hongo		72
6000075	<input type="checkbox"/>	Mini bola, Ø32 mm		72
6000416	<input type="checkbox"/>	Pelota de golf, Ø43 mm		72
6000387	<input type="checkbox"/>	Bola de espuma, Ø45 mm		72
6000076	<input type="checkbox"/>	Bola de espuma blanda, Ø70 mm		72
6000077	<input type="checkbox"/>	Palanca de mando		72
6000078	<input type="checkbox"/>	Agarre en T		72
6000443	<input type="checkbox"/>	U-Grip vertical, pequeño	(6 cm de ancho)	112
6000079	<input type="checkbox"/>	U-Grip vertical, grande	(10,5 cm de ancho)	112
6000444	<input type="checkbox"/>	U-Grip horizontal, pequeño	(8 cm de ancho)	112
6000080	<input type="checkbox"/>	U-Grip horizontal, grande	(10 cm de ancho)	112
6000478	<input type="checkbox"/>	Cargador USB dual, 2 x 2,5A		282
6000392	<input type="checkbox"/>	Toma de carga externa	(incluido en el control de la bandeja)	180
6000393	<input type="checkbox"/>	Tapón de bloqueo del sistema	(anti-robo)	58
ASIENTOS				
ALTURA DEL ASIENTO (con ruedas motrices de 14"e inclinación de 0°) (con alturas de asiento de 12" - 1,25 cm)				
6000085	<input type="checkbox"/>	39 cm (No disp para Slimline)	(posibilidad dependiendo de las opciones elegidas y / o la combinación de ellas)	0
6000086	<input type="checkbox"/>	41 cm		STD
6000087	<input type="checkbox"/>	42 cm (No disp para Slimline)		0
6000324	<input type="checkbox"/>	43 cm		0
6000088	<input type="checkbox"/>	44 cm		0
6000325	<input type="checkbox"/>	45 cm		0
6000089	<input type="checkbox"/>	46 cm		0
6000326	<input type="checkbox"/>	47 cm (Solo para Slimline)		0
6000090	<input type="checkbox"/>	48 cm		0
6000274	<input type="checkbox"/>	50 cm (Solo para Slimline)		0
TAMAÑO DEL COJIN DEL ASIENTO				
6000184	<input type="checkbox"/>	Ancho 42 cm		0
6000185	<input type="checkbox"/>	Ancho 44 cm		0
6000186	<input type="checkbox"/>	Ancho 46 cm		STD
6000187	<input type="checkbox"/>	Ancho 48 cm		0
6000188	<input type="checkbox"/>	Ancho 50 cm		0
6000189	<input type="checkbox"/>	Ancho 52 cm (No disp para Slimline)		0
6000190	<input type="checkbox"/>	Ancho 54 cm (No disp para Slimline)		104
6000191	<input type="checkbox"/>	Profundidad 48 cm		STD
6000192	<input type="checkbox"/>	Profundidad 55 cm		104
6000091	<input type="checkbox"/>	Diferentes tamaños de cojines de asiento, especifique el tamaño deseado		220
ASIENTO DE COJIN CON BASE DE MADERA				
6000096	<input type="checkbox"/>	Malla de aire anatómica	(parcialmente atado)	STD
6000098	<input type="checkbox"/>	Malla de aire Visco anatómica	(parcialmente viscoelástica y palmeada)	78

COJIN DE ESPUMA CON BASE DE VELCRO			POR FAVOR, SELECCIONE TAMBIÉN PLACA DEL ASIENTO	
6000097	<input type="checkbox"/>	Forma Anatomica	air mesh	0
6000099	<input type="checkbox"/>	Forma Anatomica Visco	air mesh	78
		ASIENTO Y TABLAS	Terminado:	
6000282	<input type="checkbox"/>	Asiento de metal, profundidad = 45cm.	metal	0
6000101	<input type="checkbox"/>	Asiento	vinilo	0
6000103	<input type="checkbox"/>	asiento, parcialmente atado	vinilo	68
6000104	<input type="checkbox"/>	Umbral, frente	vinilo	44
6000105	<input type="checkbox"/>	Umbral, trasero	vinilo	44
6000106	<input type="checkbox"/>	Umbral acrílico, trasero	acrílico	50
		Acabado alternativo		
6000108	<input type="checkbox"/>	Caucho elástico en lugar de malla de aire		40
		ACCESORIOS		
6000110	<input type="checkbox"/>	SopORTE para muslos tapizado, juego pequeño		268
6000111	<input type="checkbox"/>	SopORTE para muslos tapizado, juego grande		304
6000112	<input type="checkbox"/>	SopORTE multiusos tapizado pequeño, juego		356
6000113	<input type="checkbox"/>	SopORTE para muslos múltiples tapizado grande, juego		392
6000232	<input type="checkbox"/>	SopORTE de muslos de acrílico en lugar de tapizado		0
RESPALDOS				
		MARCOS DELRESPALDO		
6000202	<input type="checkbox"/>	Distancia del tubo 40 cm		0
6000314	<input type="checkbox"/>	Distancia del tubo 48 cm		84
		TAMAÑO DEL COJIN DEL RESPALDO		
6000193	<input type="checkbox"/>	Ancho 42 cm		0
6000194	<input type="checkbox"/>	Ancho 44 cm		0
6000195	<input type="checkbox"/>	Ancho 46 cm		STD
6000196	<input type="checkbox"/>	Ancho 48 cm		0
6000197	<input type="checkbox"/>	Ancho 50 cm		0
6000198	<input type="checkbox"/>	Ancho 52 cm		0
6000199	<input type="checkbox"/>	Ancho 54 cm		108
6000200	<input type="checkbox"/>	Altura 50 cm		STD
6000201	<input type="checkbox"/>	Altura 57 cm		108
6000115	<input type="checkbox"/>	Diferentes tamaños de cojín del respaldo (especifique el tamaño deseado)		232
		POSICION DEL COJIN DEL RESPALDO		
6000423	<input type="checkbox"/>	Bajo		0
6000424	<input type="checkbox"/>	Estándar		STD
6000425	<input type="checkbox"/>	Alto		0
		TIPO DEL COJIN DEL RESPALDO	Terminacion:	
6000116	<input type="checkbox"/>	Contorno	vinilo	STD
6000117	<input type="checkbox"/>	Contorno profundo	air mesh	216
6000118	<input type="checkbox"/>	Vertical de contorno profundo	air mesh	284
6000119	<input type="checkbox"/>	Horizontal de contorno profundo	air mesh	292
6000120	<input type="checkbox"/>	Flex de contorno profundo	air mesh	324
6000121	<input type="checkbox"/>	Contorno extra profundo	air mesh	402
6000122	<input type="checkbox"/>	Flex de contorno extra profundo	air mesh	432
		ACABADO ALTERNATIVO		
6000123	<input type="checkbox"/>	Malla de aire en lugar de vinilo		STD
6000124	<input type="checkbox"/>	Caucho elástico en lugar de malla de aire		44
		ACCESORIOS DEL RESPALDO		
6000466	<input type="checkbox"/>	WheelAir, ventilación activa solo con acabado de malla de aire	(no con respaldo biomecánico)	2.890
6000126	<input type="checkbox"/>	SopORTE torácico, ajustable, derecho	(Sigilo 18 x 13 cm DxH)	384
6000127	<input type="checkbox"/>	SopORTE torácico, ajustable, izquierdo	(Sigilo 18 x 13 cm DxH)	384
6000128	<input type="checkbox"/>	Reclinación manual ajustable (pantal de gas)		196
6000129	<input type="checkbox"/>	Respaldo abatible		168
REPOSAPIERNAS MANUALES				
		MONTAJE CENTRAL	(para reposapiernas eléctricos, consulte Opciones e iluminación eléctricas)	
6000130	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas de montaje central, ajustable en ángulo y altura		0
		ACCESORIOS DE MONTAJE CENTRAL		
6000460	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable en ancho, pequeño (19-26 cm)	(En lugar del reposapiés de montaje central estándar)	314
6000461	<input type="checkbox"/>	Reposapiés de ancho ajustable, grande (25-33 cm)	(En lugar del reposapiés de montaje central estándar)	314
6000462	<input type="checkbox"/>	CinCHAS de fijación de pies	(solo para reposapiés de ancho ajustable)	64
6000415	<input type="checkbox"/>	Capa de espuma de la plataforma	(5 mm de espuma de alta densidad / caucho celular) (solo placa de pie de montaje central estándar)	40
6000411	<input type="checkbox"/>	Reposapiés divididos	(no para slimline) (solo placa de base de montaje central estándar)	204
6000131	<input type="checkbox"/>	SopORTES para pantorrillas		160
		DESMONTABLES		
6000289	<input type="checkbox"/>	Reposapiés estándar, correa para pantorrillas	(reposapiés ajustables en ángulo)	STD
6000133	<input type="checkbox"/>	Reposapiés estándar, placas de PU para pantorrillas ajustables en profundidad	(reposapiés ajustables en ángulo)	160
6000134	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustables en ángulo, placas de PU para pantorrillas ajustables en profundidad	(Reposapiés ajustable con pistón de gas de 6 ° -70 °)	428
		ACCESORIOS DESMONTABLES		
6000135	<input type="checkbox"/>	Placas de pantorrilla tapizadas en lugar de PU		144

01/01/2022

Nueva o ultima version 31/12/2022

6000136	<input type="checkbox"/>	Rodillera, derecha	60
6000137	<input type="checkbox"/>	Rodillera, izquierda	60
6000138	<input type="checkbox"/>	Soporte de talón de cuero, derecho	42
6000139	<input type="checkbox"/>	Soporte de talón de cuero, izquierdo	42
6000142	<input type="checkbox"/>	Soporte de amputación, derecha	236
6000143	<input type="checkbox"/>	Soporte de amputación, izquierda	236

REPOSABRAZOS

REPOSABRAZOS				
6000375	<input type="checkbox"/>	Desmontable	(incl. protectores laterales) (ángulo y altura ajustable)	170
6000145	<input type="checkbox"/>	Abatible	(ajustable en ángulo y altura)	STD
6000377	<input type="checkbox"/>	Ajuste de altura adicional de 40 mm para abatible.		58
ALMOHADILLAS PARA BRAZOS Terminar:				
6000146	<input type="checkbox"/>	PU 34 cm, derecha	PU	STD
6000147	<input type="checkbox"/>	PU 34 cm, izquierda	PU	STD
6000148	<input type="checkbox"/>	Tapizado 30 cm, derecho	vinilo	36
6000149	<input type="checkbox"/>	Tapizado 30 cm, izquierda	vinilo	36
6000150	<input type="checkbox"/>	Tapizado 40 cm, derecho	vinilo	40
6000151	<input type="checkbox"/>	Tapizado 40 cm, izquierda	vinilo	40
6000152	<input type="checkbox"/>	Tapizado en forma de P 40 cm, derecho	vinilo (solo con reposabrazos desmontables)	72
6000153	<input type="checkbox"/>	Tapizado en forma de P 40 cm, izquierdo	vinilo (solo con reposabrazos desmontables)	72
6000353	<input type="checkbox"/>	Air mesh en lugar de vinilo		64
ALMOHADILLA HEMPLEJICOS				
6000485	<input type="checkbox"/>	Brazalete Hemi con la parte plana, dere	PU (longitud 465 mm, incl. montaje giratorio)	508
6000486	<input type="checkbox"/>	Brazalete Hemi con la parte plana, izqu	PU (longitud 465 mm, incl. montaje giratorio)	508
6000487	<input type="checkbox"/>	Extension hemi 70 mm	PU	66
6000566	<input type="checkbox"/>	Soporte hemi central		558

REPOSACABEZAS

SOPORTE DE METAL PARA REPOSACABEZAS				
6000154	<input type="checkbox"/>	Ajustable en altura y profundidad		76
6000155	<input type="checkbox"/>	Ajustable en altura, profundidad y ancho.		112
COJIN REPOSACABEZAS Terminar:				
6000157	<input type="checkbox"/>	PU pequeño	PU (W x H cm) (14 x 14 cm)	148
6000158	<input type="checkbox"/>	Forma de mariposa acolchada	Vinilo (24 x 12 cm)	160
6000159	<input type="checkbox"/>	Acolchado flexible pequeño	Vinilo (28 x 8 cm)	172
6000160	<input type="checkbox"/>	Acolchado flexible grande	Vinilo (40 x 11 cm)	184
6000354	<input type="checkbox"/>	Air Mesh en lugar de vinilo		48

BANDEJAS

BANDEJA DE ACRILICO				
6000161	<input type="checkbox"/>	Hueco de joystick lateral	(montado en el lado opuesto al módulo del joystick)	400
6000162	<input type="checkbox"/>	Bandeja Hemi	(media bandeja) (montado en el lado opuesto al módulo del joystick)	372
ACCESORIOS PARA BANDEJAS				
6000165	<input type="checkbox"/>	Parcialmente tapizado		112
6000166	<input type="checkbox"/>	Acrílico de borde elevado, frente		48
6000167	<input type="checkbox"/>	Acrílico de borde elevado, derecho		48
6000168	<input type="checkbox"/>	Acrílico de borde elevado, izquierda		48

ACCESORIOS

6000169	<input type="checkbox"/>	Cinturón de seguridad estándar, 1,90 m		80
6000385	<input type="checkbox"/>	Soporte extendido hacia atrás y más alto para cinturón de seguridad estándar		42
6000386	<input type="checkbox"/>	Cinturon de regazo, enrollable automático 1,35 m, derecho	(lado enrollable)	180
6000394	<input type="checkbox"/>	Cinturón de regazo, enrollado automático 1,35 m, izquierda	(lado enrollable)	180
Para obtener más opciones de posicionamiento, consulte Dietz Power - Formulario de pedido de Bodypoint				
6000441	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos derecho	(30 x 20 x 5 cm)	34
6000442	<input type="checkbox"/>	Bolsa de reposabrazos, izquierdo		34
6000298	<input type="checkbox"/>	Espejo en el lado derecho		64
6000172	<input type="checkbox"/>	Espejo en el lado izquierdo		64
6000173	<input type="checkbox"/>	Soporte para bastón / muleta para dos bastones		60
6000174	<input type="checkbox"/>	Escalador de bordillos	(no para slimline) (solo con RWD, no con reposapiernas de montaje central)	384
6000175	<input type="checkbox"/>	Preparación para el acoplamiento de vehículos Dahl	(no con baterías de 78 y 100 Ah)	222
6000363	<input type="checkbox"/>	Preparación para el acoplamiento de vehículos Dahl, incluida la placa de bloqueo Dahl	(no con baterías de 78 y 100 Ah)	374
6000176	<input type="checkbox"/>	Soporte para bolsa / mochila (2 ganchos)	(montado en el soporte del reposacabezas)	102
6000489	<input type="checkbox"/>	Funda para silla de ruedas		214

OBSERVACIONES

Controles especiales

Diferente tiempo de entrega
Adicional en la silla, como repuesto, ver lista de repuestos

Precios netos en euros sin IVA.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTROLES PESCIALES (solo R-net)

MODULO OMNI			
6000070	<input type="checkbox"/>	Montado en soporte fijo, derecho	1.170
6000071	<input type="checkbox"/>	Montado en soporte fijo, izquierdo	1.170
6000072	<input type="checkbox"/>	Montado en soporte abatible, derecho	1.242
6000073	<input type="checkbox"/>	Montado en soporte abatible, izquierdo	1.242
DISPOSITIVOS DE ENTRADA ESPECIALES			
8000003	<input type="checkbox"/>	Micro joystick	fuerza operativa (8,5 gramos) 2.454
8000004	<input type="checkbox"/>	Joystick múltiple	(50 gramos) 2.220
8000005	<input type="checkbox"/>	Joystick de luz todo terreno	(120 gramos) 1.764
8000006	<input type="checkbox"/>	Joystick ligero, mentón	(incluye 2 interruptores de satélite y bola de espuma) (120 gramos) 2.146
8000007	<input type="checkbox"/>	Joystick integral	(250 gramos) 1.110
8000008	<input type="checkbox"/>	Joystick integral, mentón	(incluye 2 interruptores de satélite y bola de espuma) (250 gramos) 1.490
8000031	<input type="checkbox"/>	Palanca de mando integral para trabajos pesados	(650 gramos) 2.404
8000042	<input type="checkbox"/>	Gyroset™ Vigo, control de cabeza inalámbrico	4.786
MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE ENTRADA ESPECIAL			
8000009	<input type="checkbox"/>	En el reposabrazos, a la derecha	90
8000010	<input type="checkbox"/>	En reposabrazos, izquierda	90
8000011	<input type="checkbox"/>	En / sobre bandeja	766
8000053	<input type="checkbox"/>	Aarnes para mando mentón	1.190
BRAZOS OSCILANTES PARA CONTROLAR CON EL MENTON			
8000012	<input type="checkbox"/>	Manual horizontal, derecha	1.392
8000030	<input type="checkbox"/>	Manual horizontal, izquierda	1.392
8000013	<input type="checkbox"/>	Con motor horizontal, derecho	2.592
8000014	<input type="checkbox"/>	Con alimentación horizontal, izquierda	2.592
8000015	<input type="checkbox"/>	Vertical motorizado, derecho	2.592
8000016	<input type="checkbox"/>	Vertical con motor, izquierda	2.592
INTERRUPTORES			
6000081	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, rojo	204
6000082	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, verde	204
6000490	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, amarillo	204
6000491	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, azul	204
8000049	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, rojo en cuello de cisne	322
8000050	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, verde en cuello de cisne	322
8000051	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, amarillo en cuello de cisne	322
8000052	<input type="checkbox"/>	Ø 17 mm, azul en cuello de cisne	322
6000083	<input type="checkbox"/>	Ø 30 mm, rojo	204
6000084	<input type="checkbox"/>	Ø 30 mm, verde	204
6000492	<input type="checkbox"/>	Ø 30 mm, amarillo	204
6000493	<input type="checkbox"/>	Ø 30 mm, azul	204
6000388	<input type="checkbox"/>	Ø 50 mm, rojo	204
6000389	<input type="checkbox"/>	Ø 50 mm, verde	204
6000494	<input type="checkbox"/>	Ø 50 mm, amarillo	204
6000495	<input type="checkbox"/>	Ø 50 mm, azul	204
6000496	<input type="checkbox"/>	Ø 63 mm, rojo	204
6000497	<input type="checkbox"/>	Ø 63 mm, verde	204
6000498	<input type="checkbox"/>	Ø 63 mm, amarillo	204
6000499	<input type="checkbox"/>	Ø 63 mm, azul	204
8000044	<input type="checkbox"/>	Botón Micro Light	(10 gramos) 308
ACCESORIOS			
8000046	<input type="checkbox"/>	Calentador de la mano	1.226
8000047	<input type="checkbox"/>	Cúpula calentadora de manos, capucha de 2 manos	536

especificar las dimensiones y la posición de montaje requerida en un dibujo detallado